



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/0805/01038-2/2024.

046/Ba/2024. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet által üzemeltetett medencés, közforgalmú kishajó, csónak kikötő kikötőrendje.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XI. II. törvény 85. § (2) bekezdésének, valamint a kikötők használatának általános szabályairól szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

**A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
által Tihany területén üzemeltetett -/19/B/A/A/-/143-00 regisztrációs
számú kikötő – BP/0803/253-2/2024. számon jóváhagyott
kikötőrendjét meghirdetem:**

A kikötő használói kötelesek a hajózási szabályokat és a kikötőrendben megállapított használati szabályokat megtartani.

A kikötőrendet és a helyszínrajzot a melléklet tartalmazza.

A „KIKÖTŐREND” visszavonásig érvényes.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Zsoldos János
osztályvezető

046/Ba/2024. számú Hajósoknak szóló hirdetmény

Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1525 Budapest Pf: 39. – Telefon: +36 (1) 474-1753 – KRID: 645240704

E-mail: heo@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

HUN-REN BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET
KISHAJÓ KIKÖTŐ

*

KIKÖTŐREND

*

Záradék

Ezt a 20 (hús) számozott oldalból álló kikötőrendet a Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály a 2024. április hó 3. napján kelt BP/0803/253-2/2024. számú határozatával jóváhagyta

Elektronikusan aláírta:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Battonyai Gyula

2024.04.03. 14:20:05

aláírás, P.H.

SZÉKESFEHÉRVÁR 2024. MÁRCIUS

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	3
2.	A KIKÖTŐ FÖLDRAJZI ADATAI, ÜZEMELTETŐJE	3
3.	A KIKÖTŐ HAJÓZÁSI JELZÉSE	4
4.	A KIKÖTŐ ÜZEMELTETÉS, ÜZEMIDŐK.....	4
5.	A KIKÖTŐ VÍZRAJZI ADATAI.....	4
6.	A KIKÖTŐ HAJÓZÁSI ADATAI	4
7.	KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK.....	5
8.	A KIKÖTŐ TERÜLETI FELOSZTÁSA.....	5
9.	A KIKÖTŐRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK	5
9.1	A kikötő használatának általános rendje	5
9.2	A kikötő biztonságos használatára vonatkozó szabályok	8
9.3	A kikötő használatának korlátozása	9
9.4	A közlekedés helyi szabályai	10
9.5	A hajó vezetőjére, személyzetére, a hajón tartózkodó más személyre, továbbá a kikötő személyzetére vonatkozó általános rendelkezések	11
9.6	A tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségek, tilalmak, tűz, valamint természet,- és környezetszennyezés elleni védelem	12
9.7	Felelősség.....	16
10.	ZÁRÓ RENDELKEZÉS	16
11.	FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK	17
12.	KIKÖTŐNAPLÓ	18
13.	EGYÉB KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK.....	19

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 85.§ (2) bekezdésének, továbbá a 49/ 2002. (XII. 28.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján a **HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet** kikötő használatának részletes szabályait - a hajózási hatóság jóváhagyásával - az alábbiakban állapítja meg.

[A **vastag** betűs szöveg a kikötők használatának általános szabályairól szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet — a továbbiakban: Vhr. — kivonata, a **vékonybetűs** a kikötő üzemeltetője által megállapított helyi szabályok szövege.]

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- A kikötő használatának általános szabályait a **Vhr.**, helyi szabályait e kikötőrend (a továbbiakban együtt: kikötőrend) tartalmazza.
- Értelmező rendelkezések
A helyi szabályok alkalmazásában a víziközlekedésről szóló törvényben, a Hajózási Szabályzatban, valamint a kikötő használatbavételéről és üzemben tartásáról szóló rendeletben megállapított fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.
- A kikötőrend hatálya kiterjed
 - a kikötő víz- és parti területére, a móló és hullámtörő területére, valamint az e területeken található kikötői létesítményekre (a továbbiakban együtt: kikötő)
 - valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli vállalkozásra és szervezetre, továbbá úszólétesítményre és más járműre (a továbbiakban együtt: használó), aki, illetve amely a kikötőt közvetlenül vagy közvetve használja, a kikötőbe behajózik, belép vagy behajt, továbbá a kikötőrendben említett személyekre
 - arra az időtartamra, amelyet a kikötőrend a kikötő naptári nyitvatartására a rendeltetésszerű használatlal összefüggésben megállapít
- A kikötőbe való belépéssel, behajózással, behajtással a használó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a kikötőrend rendelkezés

2. A KIKÖTŐ FÖLDRAJZI ADATAI, ÜZEMELTETŐJE

Közigazgatási terület:	Tihany Község
Víziút:	Balaton-tó 23 ÉVO szelvény
Kikötő koordinátája:	
- WGS-84	kikötőbejárat WGS-84 koordinátái N46° 54' 51,58"/ E17° 53' 36,20"
- EOVS	kikötőbejárat EOVS koordinátái X : 175.104 ; Y : 562.093 bal oldal
Közüti kapcsolat:	71-es főút, Klebelsberg K. utca
Üzemeltető:	
- név	HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
- telephely	8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
- telefon	+36 30 676-7925 (Egervári István kikötővezető)

- email	egervari.istvan@blki.hu
Kikötő:	HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
- cím	8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.
- telefonszám	+36 30 676-7925 (Egervári István kikötővezető)

3. A KIKÖTŐ HAJÓZÁSI JELZÉSE

Kikötőbejárat jele bal oldal	nappal:	vörös-fehér sávozású oszlopon, vörös henger
	éjszaka:	fehér irányított folyamatos fényű megvilágítás

4. A KIKÖTŐ ÜZEMELTETÉS, ÜZEMIDŐK

Üzemeltetés formája:	közforgalmú
Üzemeltetés ideje:	időszakos, március 15-től november 30-ig
Napi üzemidő:	24 óra
- személyhajó kikötő	ilyen tevékenység nincs
- kedvtelési célú kikötő nyitvatartás, őrzésvédelem	üzemelési időszakban 8-16 óra között, 16-8 óra között éjjeliőr szolgálat, 24 órás kamerás őrzésvédelem
- manipulációs tér, sólyázás használata	előzetes igénybejelentés és válasz alapján nyitvatartási időben
- hajó kidaruzás, mozgatás	10 tonna teherbírásig autódaruval lehetőség van a kikötőn belül előzetes igénybejelentés alapján
- villamos energia szolgáltatás	nincs
- ivóvíz szolgáltatás	nincs
- szürkevíz szolgáltatás	ilyen tevékenység nincs
Üzemeltetési időn kívüli igénybevétel:	-

5. A KIKÖTŐ VÍZRAJZI ADATAI

Mértékadó vízmérce helye:	Balaton Siófok		
Jellemző érték:	cm	mBf	mAf
Vízmérce „0,, pontja :	0,00	103,41	104,09
legkisebb vízállás (LKV) :	100	104,41	105,09
Hajózási kisvízszint (HKV) :	100	104,41	105,09
Legnagyobb vízállás (LNV) :	120	104,61	105,29
Hajóút osztálya:	IV.		
Hajózási zóna:	2		

6. A KIKÖTŐ HAJÓZÁSI ADATAI

kiépítése:	tavi, egymólós medencés
rendeltetése:	kishajók (csónak) fogadása
jellege:	közforgalmú, kedvtelési célú kishajók részére
kikötőhelyek száma:	
- kishajó és csónak állás	állandó 14 db
- nagyhajó állás	nincs ilyen tevékenység
vízmélység a bejáratban HKV- nél :	200 cm
meder szint a kikötőben:	
- kishajók részére	- 100 tó cm
- nagyhajó részére	nincs ilyen tevékenység

hajó kiemelés:	10 tonna teherbírásig autódaruzási lehetőség van
----------------	--

7. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK

A kikötőbe kishajó, vitorlás csónak, egyéb vízi jármű szélерő hajtással nem közlekedhet és nem állhat be a részére kijelölt helyre.
Elsőbbség illeti meg a kikötőből kihajózó hajót
Kikötőbejáratban kishajók találkozását lehetőség szerint kerülni kell.

8. A KIKÖTŐ TERÜLETI FELOSZTÁSA

kishajó kikötőrész:	teljes kikötő területe
---------------------	------------------------

Lásd részletesen a csatolt helyszínrajzon.

9. A KIKÖTŐRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 A kikötő használatának általános rendje

Vhr. 5§ (1) A kikötőben az üzemben tartó köteles a kikötőhöz közvetlenül csatlakozó vízterület magyarországi szakaszára, illetve területére kiadott hatályos hajósoknak szóló hirdetményeket a kikötő használói részére jól látható módon kifüggeszteni.

- A kikötő üzemben tartója
 - megbízza intézkedésre jogosult helyi képviselőjét, képviselője távollétének eseteire a nevében intézkedésre jogosult szolgálatot (a továbbiakban együtt: kikötőmester)
 - gondoskodik a kikötő fenntartásáról és üzemben tartásáról, így különösen
 - a kikötőrend közzétételéről és a kikötőben történő kihelyezéséről, valamint a kikötő használatára saját hatáskörben megállapított kikötő üzleti szabályzatnak, továbbá a kikötőre vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, környezet- és természetvédelemi szabályoknak a kikötőben történő kihelyezéséről vagy a használók tudomására hozásáról más módon
 - a kihelyezett (közzétett) szabályoknak, továbbá a kikötő magánútjain a közúti közlekedés szabályainak a betartásáról és betartatásáról, a kármegelőzésről és a kárelhárításról
 - a hajózási hatóság átmeneti jellegű rendelkezéseinek (hajósoknak szóló hirdetményeknek és tájékoztatóknak) a kikötőben történő kihelyezéséről, vagy azok más módon való rendelkezésre tartásáról a használók részére
 - a kikötőmester, valamint a rendkívüli esemény bekövetkezésekor intézkedésre jogosult szervezetek telefonszámainak a kikötőben történő kihelyezéséről
 - rendkívüli esetben (pl. veszélyhelyzetben) a kikötőmester útján intézkedhet a kikötőhasználat ideiglenes szabályozására.

Vhr. 5. § (2) A kikötő üzemben tartója a kikötő használata során kikötőnaplót köteles vezetni, amelyben fel kell tüntetnie:

- a) a kikötő napi vízi forgalmát (beleértve a veszteglést is), az úszólétesítmények azonosító jeleinek feltüntetésével,

b) a működésével kapcsolatos jelentősebb eseményeket (pl. baleset, hajózási káreset, vízszennyezés, gyakorlatokat)

c) a jégtörést.

(3) A kikötőben csak olyan úszólétesítmény vesztegelhet, amely érvényes hajóokmányokkal rendelkezik. E rendelkezés alól a kikötő üzemben tartója — megfelelő biztonsági intézkedések mellett — felmentést adhat. A kikötő üzemben tartója jogosult a hajóokmányok érvényességének ellenőrzésére, az érvénytelen okmányok illetékes vízi rendészeti hatóság részére történő átadására, továbbá az okmányok visszatartására a kikötő-használati díj megfizetéséig.

Vhr. 5.§ (6) A kikötőben az úszólétesítmények kikötési helyét, továbbá az úszólétesítmények tartózkodási idejét a kikötő üzemben tartója határozza meg. Ha az úszólétesítmény vezetője a feltételeknek nem tesz eleget, a kikötő üzemben tartója jogosult — az úszólétesítmény tulajdonosának terhére — az úszólétesítmény átállítását elvégezni.

Vhr. 10.§ A víziközeledési szempontból korlátozás alá eső belvízi úton elhelyezkedő kikötő vízterületén csak olyan úszólétesítmény vesztegelhet vagy olyan úszólétesítmény tárolható, amelynek közlekedése a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem korlátozott, vagy rendelkezik az adott belvízi útra érvényes üzemeltetési engedéllyel.

- A kikötőt — a kikötőrendbe foglalt rendelkezések megtartásával — az a magyar és idegen lobogó alatt közlekedő hajó használhatja, amelynek hossza, szélessége és merülése megfelel a kikötő és a kikötőhelyek műszaki jellemzőinek, üzemképes, érvényes hajóokmánnyal rendelkezik (kivéve a csónakot), továbbá jelentkezési kötelezettségét teljesítette és részére a kikötőhasználatot a kikötőmester engedélyezte.
- Üzemidőn kívüli kikötő használat csak a kikötő üzemeltetőjének külön engedélyével lehetséges, melyet a hajóvezetőnek a hajón kell tartania.
- Az a hajó (kivéve a csónakot), amelyik nem rendelkezik érvényes hajólevéllel vagy hajóbizonyítvánnyal vagy üzemképtelen (súlyosan sérült, roncs, kiselejtezett stb.), a kikötő üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával, jelentkezési kötelezettsége teljesítésével, továbbá a kikötőmester biztonsági intézkedései megtartásával használhatja a kikötőt.
- A kikötőbe behajózás után a hajó vezetője köteles haladéktalanul jelentkezni a kikötőmesternél és be kell mutatnia személyi azonosító adatait igazoló okmányát, a hajó vezetésére jogosító érvényes képesítést és a hajóokmányokat. Csónak esetében a hajózási képesítést a vezetőnek a csónak vezetésére való megfeleléséről tett nyilatkozata, a hajóokmányt a csónak azonosító adatainak a bejelentése pótolja.
 - A kikötőmester jogosult a hajó és vezetője e kikötőrend mellékletében megállapított adatai kezelésére (bejegyzésére a kikötőnaplóba), valamint fizetési biztosítékként a hajóokmány átvételére, amely a kikötőnaplóba történő bejegyzéssel elismertté válik. A jelentkezéskor a kikötőmester meghatározza a hajó kikötési helyét, kikötésének módját és tartózkodásának engedélyezett időtartamát, valamint a más hajó részére esetleg szükséges helyadás időpontját. A hajó csak a részére kijelölt kikötőhelyen és a kikötőrendben megállapított módon köthet ki, illetve vesztegelhet.

-
- A már bejelentkezett hajó vezetőjét — kérelmére — személyi azonosító és a hajó vezetésére jogosító okmánya, valamint a hajóokmányok ismétlődő bemutatásának, illetve a csónak adatainak ismétlődő bejelentési kötelezettsége alól a kikötőmester mentesítheti. A mentesítés a már bejelentett adatokban (pl. a hajó vezetője személyében, a hajó adataiban) történt változásáig, illetve a bemutatásra kötelezett okmányok érvényességéig (a legrövidebb érvényesség időpontjáig), de legfeljebb a tárgyévre adható.
 - Ideiglenesen használhatja jelentkezési kötelezettsége teljesítésével a számára kijelölt kikötőhelyet az a hajó,
 - amelynek személyzete vagy a hajón tartózkodó más személy sürgős orvosi ellátásra szorul
 - amelyet közvetlen veszély fenyeget, a vihar elől menedéket kereső hajó a vihar elmúltát követő legfeljebb egy óra tartózkodásra, továbbá
 - jogszabályban előírt feladatai ellátásának időtartamára a közlekedéshatósági, a vízügyi, a mentő, a vámrendészeti, a veszélyhelyzetet megelőző vagy elhárító tevékenységet végző honvédelmi, valamint katasztrófavédelmi feladatokat ellátó hajó. Az e pont szerinti hajó vezetője jelentkezési kötelezettsége teljesítésekor — az előírt okmányok bemutatásának kötelezettsége helyett — szóban nyilatkozik a hajó adatairól (azonosító jel, üzemben tartó neve és címe, a hajó főbb méretei).
 - A hajók kijelölt helyét a kikötőmester jogosult felcserélni, ha azt a kikötő vagy a hajózás biztonsága indokolja, illetve, ha az egyéb ok miatt szükséges. A hajó vezetője (tulajdonosa, üzemeltetője) köteles az elrendelt hajóállítást elvégezni. A kikötőben a szükséges hajóműveletekhez (pl. helyadás) a hajó okmányában meghatározott személyzeti létszámnak és szakmai összetételnek rendelkezésre kell állnia.
 - A hajó vezetője, személyzete (tulajdonosa, üzemeltetője), továbbá a hajón tartózkodó más személy köteles megtartani a víziközlekedés szabályait, a tűz elleni védelem, a munkavédelmi, a környezet- és természetvédelmi szabályokat, valamint a kikötő üzemben tartójának saját hatáskörében megállapított — és a kikötőben közzétett vagy más módon a használók tudomására hozott — kikötő üzleti szabályzatot, továbbá területe, illetve helyiségei használatára vonatkozó egyéb szabályokat, bármilyen jogcímen is használják a kikötőt.
 - A kikötőt használó személyek a GDPR előírásai szerint a kikötő területén tartózkodó természetes személyekről, továbbá a hajókról, fotót, videót nem készíthetnek, azokat az ügyvezető engedélye nélkül közösségi média felületekre nem tölthetik fel, csak személyes használatuk megengedett. Különösen úgy, hogy azon a személyek, hajók (azonosító jel vagy más formai azonosság alapján) felismerhetők, beazonosíthatók legyenek.
 - A hajó vezetőjének (tulajdonosának, üzemeltetőjének) figyelemmel kell kísérnie az illetékes szervek, intézmények közleményeit (hajósoknak szóló hirdetmény és tájékoztató, vízállásjelentés, meteorológiai viszonyokról jelzés stb.), tudomásul véve teljes felelősségüket, ha e kötelezettségük teljesítésének elmulasztása miatt kárt okoznak vagy kárt szenvednek.
 - A hajó indulási szándékát vezetője a kikötő elhagyása előtt köteles bejelenteni a kikötőmesternek.
 - Telelésre, téli kikötőre vonatkozó előírások. Ezen előírások arra az esetre érvényesek, ha vízen történik a tárolás. Ennek a feltételei jelenleg nem adóttak, így a téli tárolás szárazföldön történik még.

A hajók téli időszakban vízen tárolására - amennyiben itt ilyen megoldás lesz később - a hajók betárolása a kikötő üzemeltetője által meghatározott terv szerint történik, az igények beérkezése alapján. A téli vízen tárolást a kikötő üzemeltetője és/vagy megbízottja irányítja 0-24 órás felügyelettel.

A kikötő üzemeltetője a vízen tárolással összefüggésben biztosítja a kikötőhely jégmentesítéséhez szükséges technikai feltételeket és a tárolás ideje alatt üzemelteti azokat (vízforgató berendezés).

A kikötő üzemeltetője a vízen tárolás ideje alatt biztosítja a 24 órás felügyeletet és – csökkentett kapacitással- üzemelteti a kikötő infrastruktúráját.

Telelés és téli vízen tárolás alatt

- a kikötő vízterületének befagyásáig a ki- és behajózás megengedett
- a mólószárhoz, partfalhoz, úszóműhöz, partvédműhöz vezető utak sikosság mentesítéséről a kikötő üzemeltető gondoskodik

9.2 A kikötő biztonságos használatára vonatkozó szabályok

Vhr. 6.§ (1) Kikötőben az úszólétesítményeket a részükre kijelölt helyre és biztonságosan kell kikötni úgy, hogy a többi úszólétesítmény műveletezését a kikötés a lehető legkisebb mértékben korlátozza. Nyíltvízi kikötőben a felgyülemlett uszadékot az üzemben tartónak — az ott tartózkodó úszólétesítmények esetében a személyzetnek — el kell távolítani.

(2) A kikötőben kijelölt hajóálláson csak a használatbavételi engedélyben meghatározott számú úszólétesítmény vesztegelhet.

Vhr. 6.§ (4) A kikötőköteleket úgy kell rögzíteni a kikötőeszközökhöz, hogy az más úszólétesítmény kikötését, műveletezését ne akadályozza.

(5) Kikötői műveletezéskor sem az úszólétesítmény oldalsíkjaiból, sem pedig a partfal síkjából – az ilyen módon engedélyezett berendezések kivételével – nem állhat ki semmiféle akadály (rakodó berendezés, csúszda stb.).

(6) A kikötő partterületén a kikötésre szolgáló berendezéseket, a közlekedési utakat, vasúti és darupályákat szabadon kell hagyni.

- A hajó szakszerű kikötéséről — hogy az a veszteglés időtartama alatt más hajóban, kikötői létesítményekben kárt ne okozhasson — annak vezetője (tulajdonosa, üzembentartója) köteles gondoskodni.
- Hajó kikötéshez és műveletezéshez csak kikötésre való berendezést vehet igénybe, horgonyát vagy az azt helyettesítő eszközt még ideiglenesen sem használhatja. Kikötésre való berendezés, továbbá egyéb kikötőeszköz (pl. parton kikötőkaró vagy beásott horgony) ideiglenes elhelyezéséhez a kikötőmester engedélye szükséges.
- A partszakaszok rendeltetés szerinti felosztása, kikötési, veszteglési módok:
A BVK típusú partvédműhöz 9 db 3,5*10 m méretű kishajó kikötése biztosított bójára való lekötéssel és parti bikára való rögzítéssel. Az 510/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 3.7 pontja rögzíti, hogy a 6,2 - 10 m testhosszúságú kishajók esetében 1,5 m-es oldaltávolságot kell biztosítani abban az esetben, ha a hajók oldalirányú elválasztása nem biztosított. Jelen esetben az

oldalirányú elválasztás nem biztosított, nem valósul meg a dokkszerű kialakítás, tehát a kishajók oldaltávolságának min. 1,5 m-nek kell lennie.

A mólószár belső, függőleges szakaszához való kikötés esetében a parttal párhuzamos kikötésre van lehetőség, ilyen módon 5 db 3*8 m-es kishajó tud biztonságosan kikötni.

- A kikötőhelyeket a bérleti szerződéssel rendelkező tulajdonosokon kívül eseti jelleggel, indokolt esetben veszteglés céljából az előzetes igénybejelentése visszaigazolása szerint, a kikötőrendben, valamint a kikötő üzleti szabályzatában foglalt feltételekkel, a kikötőmester engedélyével veheti igénybe
 - Ha az engedélyezett veszteglési idő lejárt, a hajó köteles a kikötőhelyet szabaddá tenni, kivéve, ha a kikötőmester másként rendelkezik.
 - A kikötés során a hajó középvonala az úszópontonra, partfalra merőleges pozíciót vesz fel. Nem nyúlhat túl a farcölöpök vonalán.
 - Jelen kikötőben ilyen módon, a mólószárhoz és a partvédőműhöz 14 db kishajó köthető ki.
- A kikötőt használó hajók, továbbá veszteglő hajók felügyeletéről a kikötő üzleti szabályzatában foglaltak alapján, a kikötő üzemeltetője is gondoskodhat.
 - A kikötőt használóknak a kikötőben a hajók vízre bocsátásának területeit (darutér, sólyatér) továbbá az elkerített területeket legalább 5 méteres távolságban szabadon kell hagyniuk. Gépjárművükkel a már parkoló gépkocsik kiállítását nem akadályozhatják.

9.3 A kikötő használatának korlátozása

Vhr. 6.§ (8) A kikötő üzemben tartója megtilthatja a kikötőbe való behajózást, illetőleg a kikötőben való tartózkodást olyan úszólétesítmény részére:

- a) amelyet elsüllyedés veszélye fenyeget, kivéve, ha gyors beavatkozással az elsüllyedés veszélye elhárítható;
- b) amelyen tűz keletkezett vagy tűzeset alapos gyanúja áll fenn;
- c) amely a hajózás rendjét és biztonságát, a hajóforgalom zavartalanságát vagy a kikötő igénybevételét egyéb okból veszélyezteti, illetőleg akadályozza;
- d) amely után a korábbi kikötői szolgáltatás díját nem fizették meg.

(9) A kikötő üzemben tartója megtilthatja a kikötőbe való belépését, illetőleg az ott-tartózkodást olyan személy számára, aki a kikötőben a rend és biztonság megtartása érdekében meghirdetett magatartási szabályokat megsérti.

- A kikötő üzemeltetője, továbbá a kikötőmester megtilthatja hajónak a kikötőbe történő behajózását, a kikötőhasználatot, valamint személyeknek a kikötőben történő tartózkodását, továbbá közúti járműnek a kikötő magánútjain, parterületén a közlekedést és tartózkodást amely, vagy aki a kikötőrend előírásait figyelmeztetés ellenére megszegi, így különösen
 - amely hajó nem rendelkezik a szükséges hajóokmányokkal (azonosító jelekkel) vagy a hajóokmány valamelyike érvénytelen, illetve amely üzemképtelen hajó, nem rendelkezik a kikötőhasználatot engedélyező hozzájárulással

- amely hajó jelentkezési kötelezettségét, vagy a kikötői díjszabásban foglaltakat felszólításra sem teljesíti
- amely hajó nem a részére kijelölt kikötőhelyen vesztegel, illetve a részére kijelölt rakpartnál vagy ideiglenes kikötőhelyen nem a meghatározott módon vesztegel, vagy tartózkodásának engedélyezett időtartama lejárt és azt a kikötőmester nem hosszabbította meg
- amely hajó vagy személy a kikötőmester engedélye nélkül tartózkodik a kikötőbe
- mely hajót a közvetlen elsüllyedés veszélye fenyegeti és ezáltal fennáll a kikötő, kikötőrész vagy kikötőhely elzárásának a veszélye
- amely hajó a Hajózási Szabályzatban, továbbá, a **Vhr. 4.§ (5)** bekezdésében, a **Vhr. 6.§ (3), (8), (9), (11), és (13)** bekezdésében, valamint az e kikötőrendben foglalt szabályokat, illetve biztonsági intézkedéseket megszegte
- amely hajó nem rendelkezik kötelező felelősség biztosítással
- amely közúti jármű a kikötő partterületén a közúti közlekedés szabályait megszegte
- A kikötő területén hajó vitorlával hajtvá csak indokolt esetben - géphiba - közlekedhet
 - A behajózás megtiltása esetén a hajó nem hajózhat be a kikötőbe, a kikötőhasználat megtiltása esetén a hajó köteles a kikötőt haladéktalanul elhagyni
 - Figyelmeztetés és felszólítás esetén a hajó vezetője köteles haladéktalanul megszüntetni a szabálysértő magatartást
 - Amennyiben a hajó a felszólításra nem hagyja el a kikötőt, a kikötőmester jogosult azt a hajó vezetőjének (tulajdonosának, üzembentartójának) a költségére átállítani és a kikötői szolgáltatásokat a továbbiakban korlátozni vagy megvonni.
 - A kikötő területén, továbbá a kikötőben tartózkodó hajón vagy annak felhasználásával nem folytatható olyan gazdasági vagy szakmai tevékenység, amelyet a kikötő üzemeltetője előzetesen nem engedélyezett
- A kikötőmester által a kikötőnaplóba bejegyzett — figyelmeztetés, felszólítás vagy a kikötőhasználat megtiltása szóban is közölhető a hajó vezetőjével (tulajdonosával, üzembentartójával)

9.4 A közlekedés helyi szabályai

Vhr. 6.§ (3) A kikötő vízterületén csak a műveletezéshez és a kormányképeség megtartásához szükséges sebességgel (illetőleg géperővel) szabad közlekedni. Úszólétesítmények műveletezése során a kikötő berendezéseinek, eszközeinek, valamint a veszteglő úszólétesítmények védelme érdekében kerülni kell a káros szívóhatást és hullámkeltést.

- A kikötőben hajó gyakorlati vezetését oktatni, gyakorolni, gyakorlati vizsgát tartani a kikötő üzembentartójának hozzájárulásával, a kikötőmester által esetenként kijelölt vízterületen és időszakban, nappal szabad.
- Tilos a kikötőben horgony, kötél vagy lánc vonszolása, továbbá felúszó kötél vagy más eszköz, tárgy vontatása.

9.5 A hajó vezetőjére, személyzetére, a hajón tartózkodó más személyre, továbbá a kikötő személyzetére vonatkozó általános rendelkezések

Vhr. 7.§ (1) Rendkívüli események bekövetkezésekor az úszólétesítmények személyzete, valamint a kikötő dolgozói kötelesek

a) a hajózási létesítmény üzemben tartóját haladéktalanul értesíteni, intézkedésre jogosult szervezetek felé bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni,

b) az elsődleges intézkedéseket megtenni és az emberélet veszélybe kerülése esetében a veszélyhelyzet elhárításában a továbbiakban is közreműködni, a tűz oltásához szükséges eszközöket rendelkezésre bocsátani,

c) a kárelhárítást végző szervek megérkezéséig betartani a létesítmény üzemben tartójának kár- és veszélyelhárításra, különös tekintettel az életveszély elhárítására vonatkozó utasításait.

■ A kikötő területén bérleti jogviszonnyal rendelkező vagy veszteglő hajó vezetője köteles gondoskodni a 14. életévét be nem töltött személy folyamatos felügyeletéről a hajón és a kikötő területén, továbbá arról, hogy a hajó személyzete és a hajón tartózkodó más személyek a kikötőrendnek a reájuk vonatkozó előírásait megismerjék.

■ Rendkívüli esemény — ember egészségét, testi épségét vagy életét fenyegető veszély, tűz valószínű kialakulása, vízbebotlás hajóba stb..... bekövetkezésekor a kikötőszemélyzet, továbbá a hajók vezetői és személyzete, valamint a hajókon tartózkodó más személyek is kötelesek

○ a kikötővezető haladéktalan értesítésével, továbbá az intézkedésre jogosult szervezetek felé megtett bejelentéssel egyidejűleg, figyelemfelkeltő módon helyi jelzéssel, pl. többször ismételt hangos

„Ember a vízben!” vagy

„Tűz van!” vagy

„Víz a hajóban!” kiáltásokkal azonnal riasztani

○ ember veszélybe kerülése esetén a veszély elhárításában és az ember mentésében ellenszolgáltatás nélkül — életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel — közreműködni, a szükséges eszközöket rendelkezésre bocsátani

○ a kikötőmesternek a biztonságra, a védekezésre, a veszély- és kárelhárításra vonatkozó utasításait a mentők, a kárelhárító szervek megérkezéséig betartani

○ életveszély esetén a menekülést felszólítás nélkül a menekülésre esetenként kijelölt útvonalon végrehajtani.

■ Vagyonmentésben való részvételre – a jogszabályban kötelezettekén kívül – senki sem kötelezhető, az ahhoz szükséges eszközöket azonban mindenki köteles rendelkezésre bocsátani.

■ Rendkívüli esemény bekövetkezésekor intézkedésre jogosult szervezetek telefonszámai:

mentők	104
tűzoltóság	105

rendőrség	107
általános segélyhívó	112

9.6 A tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségek, tilalmak, tűz, valamint természet,- és környezetszennyezés elleni védelem

Vhr. 4.§ (4) Hajózási létesítmény területén olyan személyek végezhetnek munkát, akik nem állnak szeszkes italtól befolyásolt állapotban vagy a biztonságos munkavégzésre hátrányosan ható szer befolyása alatt.

- A kikötő területén, továbbá hajón vagy annak felhasználásával nem folytatható olyan gazdasági, szakmai vagy oktatási (képzési) tevékenység, amelyet a kikötő üzemeltetője előzetesen nem engedélyezett.

Vhr. 6.§ (11) A kikötőben az úszólétesítményen átépítési, felújítási, javítási munkát a kikötő üzemben tartójának engedélyével, a géphajók főgépeinek próbajáratását pedig a kikötő üzemben tartója által meghatározott feltételek mellett szabad elvégezni. Fenti tevékenységek nem veszélyeztethetik a kikötőben tartózkodó más úszólétesítmény veszteglését, műveleteit.

- Hajón ipari jellegű munka (vízi szerelés, átépítés, átalakítás, felújítás, javítás, motor- és hajóbontás, továbbá sólyázás, daruzás stb.) csak a kikötő üzleti szabályzatának feltételei szerint, a kikötőmester biztonsági intézkedései és engedélye alapján a munka jellegének megfelelő erre kijelölt helyen vagy területen (pl. szerelőpart), az engedélyezett időszakban és időtartamban végezhető. Nem minősülnek ipari jellegű munkáknak a hajó napi üzembe helyezésével, illetve leállításával járó munkák. Ha az adott munka vagy annak egy része tűzveszélyes tevékenységnek minősül, az engedélyes köteles megtartani az adott tevékenységre vonatkozó tűz megelőzési előírásokon kívül a kikötőmester által esetenként meghatározott további biztonsági előírásokat is.
- A hajó belsőégésű motorját a kikötőből kihajózáshoz, az oda behajózáshoz, valamint a kikötőben történő átálláshoz szükséges időtartam kivételével tilos üzemeltetni. Belsőégésű motor üzemeltetése, próbajáratása csak a kikötőmester által esetenként engedélyezett kikötőterületen, időszakban és időtartamban, valamint feltételekkel végezhető.

Vhr. 4.§ (5) Tilos a hajózási létesítmény területén:

minden olyan tevékenység és magatartás, amely más személyek vagy a létesítmény üzemeltetésének biztonságát veszélyezteti, illetve környezeti szennyezést (pl. vízszennyezést) okozhat, olajat, olajhulladékot, illetve ezek vízzel képzett elegyét, valamint szilárd vagy folyékony hulladékot a gyűjtőhelyen kívül elhelyezni, fényforrást olyan módon használni vagy elhelyezni, hogy az a víziközeledést zavarja, fürdeni, továbbá az üzemben tartó engedélye — és az általa előírt biztonsági intézkedések betartása — nélkül búvárkodni.

Vhr. 5.§ (9) A kikötő területén az úszólétesítményekről kommunális szennyvíz (pl. WC, mosogatóvíz) vízbe eresztése tilos.

(10) Az úszólétesítményen és a kikötő partterületén keletkezett hulladékot a kikötő erre a célra kijelölt helyén kell elhelyezni.

Vhr. 6.§ (6) A kikötő partterületén a kikötésre szolgáló berendezéseket, a közlekedési utakat, ha ilyen

van akkor a vasúti és darupályákat szabadon kell hagyni.

- Tilos
 - a kikötőmester külön engedélyének, vagy az engedélyezett munkavégzés feltételeinek a hiányában a kikötő területén, továbbá a hajón az ipari jellegű munkák megkezdése;
 - a kikötő területén és hajón az ipari jellegű munkavégzés - kivéve a közvetlen veszély elhárítása érdekében szükséges munkát, amelyet az érintett hajó vezetője (tulajdonosa, üzemeltetője) köteles haladéktalanul bejelenteni a kikötőmesternek, valamint hajó belsőégésű motorjának az üzemeltetése, próbajáratása.
 - a hajó vezetőjének vagy személyzetének engedélye (jelenléte) nélkül a hajót, a kezelőszemélyzet engedélye nélkül az úszóanyagot, valamint ezek kikötőeszközeit megérinteni, ezekre fellépni, a közvetlen veszély elhárításának szüksége
 - olyan darut, emelőgépet (a továbbiakban együtt: daru) használni, amelynek az üzemeltetését előzetesen a kikötővezető nem engedélyezte
 - a hajó és a kikötő, illetve hajók egymás közötti villamos összeköttetést létesíteni a kikötővezető engedélye nélkül, valamint szabványoknak nem megfelelő elektromos berendezést üzemeltetni, elektromos berendezést a szabványoktól — vagy a berendezésre vonatkozó üzemeltetési előírástól, rendelkezéstől — eltérő módon üzemeltetni, továbbá a hajó elektromos berendezéseit — a hűtőszekrény és az akkumulátortöltő kivételével — feszültség alatt tartani, ha a hajó vezetője vagy személyzete vagy a hajó vezetője által a hajó felügyeletével megbízott személy nem tartózkodik a hajón
 - a hajónak azokat a berendezéseit — vécét, zuhanyozót, mosdót, konyhai mosogatót stb. — használni, amelyek nem tartoznak a hajó zárt szennyvíz-rendszeréhez
 - a hajóról a partra rakott berendezéseket, felszereléseket, eszközöket és anyagokat a szükséges, illetve a kikötővezető által engedélyezett időn túl a kikötő területén hagyni
 - a közlekedési utakat, a kikötő mentőeszközeit és az azokhoz vezető utat eltorlaszolni, leszűkíteni
 - a kikötő vízterületén vízi sporteszközt, úszóeszközt valamint egyéb úszó tárgyat elhelyezni, továbbá az engedély nélküli könnyűbűvár-tevékenységet folytatni
 - a betárolt hajón vagy hajóban külmotort, mobil üzemanyag tartályt, üzemanyag-tároló edényt, továbbá tűz- és robbanásveszélyes egyéb anyagokat, edényeket, valamint eszközöket tárolni
 - dohányozni, az épületekben és a közforgalmú kikötőrészen, és azok 5 m-es körzetében
- A kikötő területén reklámtevékenység. (reklámhordozó [plakát, cég- és irányítótábla, zászló, molinó, megállító tábla, stb.] pult és egyéb eszköz/berendezés [napernyő, szék, stb.] kihelyezése, díjmentes kiadvány, szórólap terjesztése, osztogatása), utas-szervezés, hajójegy, valamint egyéb áruk és szolgáltatások értékesítése, továbbá hangátviteli eszköz (hangszóró, hangdoboz, hangfal stb.) útján hangos reklám sugárzása csak a kikötő üzleti szabályzatában foglalt feltételekkel végezhető, amely nem helyettesíti és nem pótolja a tevékenység folytatásához szükséges, törvényben, jogszabályban, helyi önkormányzati rendeletben előírt engedélyeket.
- A kikötő felszereléseit módosítani, azokhoz egyéni szerelvényeket eszközöket felszerelni, (pl. antennák, lábtörölők, cölöpburkolatok, ütközéscsillapítók) a kikötővezető engedélye nélkül.

- A hajó vezetője köteles a kikötőmesternek bejelenteni a hajó elektromos hűtőszekrényének és/vagy az akkumulátortöltő berendezésének felügyelet nélküli üzemeltetését. Ennek elmulasztása esetén az okozott kárért (megromlott étel, lemerült akkumulátor, tüzeset) a kikötő nem vonható felelősségre.
- Hajón tartózkodó háziállatot állandó felügyelet alatt kell tartani. Kuttyát csak pórázon szabad a kikötő területén tartani. Ha az állat a kikötő területét beszennyezi, a hajó vezetője és/vagy az állat gazdája köteles haladéktalanul intézkedni a szennyezés eltávolítására és a szennyezett terület fertőtlenítésére.
- Hajóüzemi hulladéknak (háztartási szemét kivételével) a hajón történő összegyűjtéséről és biztonságos kezeléséről, továbbá ezeknek a hulladékoknak a kikötő területén történő biztonságos átviteléről - a kikötőmester biztonsági intézkedéseinek megfelelően -, a hajó vezetője (tulajdonosa, üzemeltetője) köteles gondoskodni, továbbá az átvitel módjáról és időpontjáról köteles a kikötő mestert előzetesen tájékoztatni.
- A hajón keletkező háztartási szemétnek, valamint a kommunális szennyvíznek a hajón történő összegyűjtéséről, biztonságos kezeléséről és a fogadóhelyre (szakosított hulladékgyűjtő pontra) szállításáról a hajó vezetője (tulajdonosa vagy üzemeltetője) köteles gondoskodni.
- Horgászni a kikötőben – a szükséges érvényes horgászengedély birtokában is – csak a kikötő üzemeltetőjének az engedélyével, a gyalogosforgalom számára megnyitott (korlátokkal el nem zárt) partterületről az úszólétesítmények által nem használt víziút (tómeder) felé szabad. A használt partszakaszt az engedélyes köteles a helyszínről távozása előtt (horgászata végén) az általa okozott szennyezéstől és hulladéktól megtisztítani. Megtagadható a kikötőben történő horgászás engedélye attól, aki korábban a szennyezés és hulladéktisztítási kötelezettségét elmulasztotta.
- A kijárón, a partfalon, az úszóművön, vendégmólón a parti sávban kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni csak saját felelősségre szabad, az abból bekövetkező sérülésekért, károkért a kikötő nem felel.
- A kikötőben az elektromos autók töltése TILOS!

Vhr. 4.§ (8) Úszólétesítmény üzemanyaggal történő feltöltése alatt az általános tűzvédelmi előírások megtartásán kívül az üzemanyagtöltés helyétől számított 50 m távolságon belül tilos:

- a) az úszólétesítményen és a csatlakozó partterületen a dohányzás és a nyílt láng használata,
- b) szikraképződést okozó gép, berendezés, tárgy használata.

(9) Úszólétesítmény zárt üzemanyagtartályain kívül — tartalékolás céljából — szénhidrogén üzemanyagot csak jól lezárt, erre a célra készült és felborulás ellen megfelelően rögzített szabványos fém tárolóedényben szabad tárolni.

Vhr. 6.§ (13) Üzemanyagot vételezni kizárólag a kikötő erre a célra kijelölt helyén szabad. Tilos folyékony üzemanyagot vételezni olyan úszólétesítményen, amelyen utasok tartózkodnak (kivéve a zárt rendszerű üzemanyagtöltést), illetőleg rakodást végző hajón keresztül.

- Hajóra szénhidrogén üzemanyagot tankolni — beleértve a tartalék üzemanyag tankolását is [Vhr. 4.§ (9) bekezdés] — csak a tankolásra kijelölt rakpartnál szabad.
 - Úszólétesítménynek tilos a kikötőben tankolnia.

- Hajón tartalék kenőanyagot és olajat, továbbá tűz- és robbanásveszélyes anyagokat csak erre a célra készült — vagy pl. kereskedelmi csomagolásban, — jól lezárt, felborulás ellen megfelelően biztosított, kiöntőnyílásával felfelé fordított edényben szabad tárolni.
- Tankoláskor — az általános tűzvédelmi előírások megtartása mellett is — tilos a hajón
 - a hajó vezetőjén és személyzetén kívül más személynek tartózkodni,
 - fűtő vagy főzőkészüléket, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes anyaggal, nyílt lánggal (pl. gyertyával) működő világító készüléket üzemeltetni.
- A tankolás megkezdése előtt és a tankolás időtartama alatt a hajó vezetője köteles gondoskodni a Vhr. 4.§ (8) bekezdésében és a helyi szabályok említett tilalmak megtartásáról (pl. más hajók személyzete figyelmének felhívása a tankolásra és az abból következő tilalmakra).
- A hajó motorjának üzembehelyezése előtt, tüzmegelőzés céljából:
 - ellenőrizni kell a hajó fenékterét és a kiszivárgott szénhidrogén üzem- és kenőanyagot, egyéb tűz- és robbanásveszélyes anyagot el kell távolítani;
 - gondoskodni kell a motortér és a hajó belső tereinek hatékony kiszellőztetéséről;
 - meg kell győződni az elektromos berendezések megfelelő állapotáról.
- A külmotorral felszerelt hajó vezetője köteles a motorhasználat után közvetlenül az üzemanyag-vezeték csövét a motorról lekapcsolni.
- Külmotort, hajtóművet megbontani csak a hajóba történt beemelése után szabad, ha annak tervezett javítása valószínűleg szénhidrogén üzemanyagnak vagy kenőolajnak a kifolyásával (vagy más módon történő kijutásával) és ezáltal a természet, a környezet szennyezésével járhat.
- Hajón csak elmozdulás ellen megfelelően biztosított főző-, fűtő- és világítókészülék üzemeltethető; gázüzemű főző- vagy fűtőkészülék csak akkor, ha azt a hajóokmány tartalmazza. A készülékeket a használatkor állandó felügyelet alatt kell tartani.

Vhr. 4.§ (7) Abban az esetben, ha a partra, az úszólétesítményre vagy a vízfelszínre szénhidrogén ömlött, az üzemben tartó haladéktalanul köteles a kárelhárítást megkezdeni úgy, hogy az a legalkalmasabb legyen a kár enyhítésére és behatárolására, továbbá köteles erről a közelben lévő úszólétesítmények személyzetét tájékoztatni.

- Tűz, természet- vagy környezetszennyezés esetén
 - értesíteni kell haladéktalanul a kikötővezetőt, tűz észlelésekor azonnal a tűzoltóságot is;
 - meg kell tenni minden olyan intézkedést, amely legalkalmasabb a káresemény körülhatárolására, csökkentésére, gondot fordítva a hajókon tartózkodó személyeknek a riasztására, illetve tájékoztatására.
- Ha tűzveszélyes folyadék ömlött a kikötő területére, az attól számított 50 méteres körzetben meg kell tiltani a dohányzást és a nyílt láng használatát, továbbá a közvetlen kárelhárítást végző személyeken kívül más személyek ott tartózkodását.
- A szükséges azonnali intézkedések (riasztás, értesítés, tilalmakra felszólítás) megtétele a veszélyt elsőként észlelő személy feladata.
- A kikötőmester jogosult a tűzzel sújtott hajónak a kikötőből történő eltávolítására, a nagyobb kár

elhárítása érdekében.

9.7 Felelősség

- A kikötő üzemben tartója — a szerződéses kötelezettségén felül — nem vállal felelősséget a kikötő nem szabályszerű használatáért, az esetleges kikötő üzemeltetői tevékenységén kívül eső (rongálás, tűz-, jég-, lopás- stb.) károkért, amely a kikötő területén következett be. A hajó fedélzetén bekövetkezett károkért kizárólag a hajó vezetője felel.
- A kikötő üzemben tartója a kikötőt használó hajókat őrizetben nem részesíti. Nem vállal felelősséget és kártérítést nem nyújt a hajóban, és tartozékaiban bekövetkezett olyan károkért (rongálás, lopás, tüzeset, vihar stb.), amelyekért szerződéses kötelezettséget nem vállalt.
- A hajó vezetője felelős azért, hogy a hajószemélyzet és a hajón tartózkodó más személy vagy egyéb vendégei a kikötőrendben foglalt rendelkezéseket megtartsa. Jogszabályban, jogszabály alapján kiadott hatósági rendelkezésben, e kikötőrendben, továbbá a kikötő üzleti szabályzatában foglalt kötelezettség megszegéséből eredő kárért a hajó vezetője közvetlen felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a kárt a hajó személyzete vagy a hajón tartózkodó más személy okozta.
- Aki a kikötő használata közben kárt, tüzet, természet- vagy környezetszennyezést (a továbbiakban együtt: kár) okoz, köteles azt a kikötőmesternek haladéktalanul bejelenteni. A kárrendezéshez a kárt okozó személy és a hajó vezetője köteles rendelkezésre állni.
- A védekezés, a kárelhárítás, illetve a kárenyhítés következtében szükségessé vált beavatkozások költsége, az okozott kár tekintetében közvetlenül felelősségre vonható személyt terheli a kikötői létesítményekben, valamint harmadik személynek okozott kár megtérítésén túl.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Ez a kikötőrend a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály kikötőrendet jóváhagyó, BP/0803/253-2/2024. számú határozatának jogerőre emelkedésének napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Hajózási hatóság jogelődje által kiadott UVH/HF/NS/A/1625/02/2013. számú kikötőrend.

11. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A helyi szabályok alkalmazásában:

- *elektromos és elektronikai berendezés* (a továbbiakban együtt: elektromos berendezés): villamos árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve a villamos áram előállítását, átvitelét szolgáló eszközöket is;
- *hajó hossza, szélessége, merülése* (főmérete): a hajó legnagyobb hossza, szélessége, merülése;
- *hajó*: belvízi hajó, beleértve a kishajót (rendeltetésétől függetlenül), és a csónakot
- *hajón tartózkodó más személy*: a személyhajó utasa, valamint a hajóhoz tartozó minden személy, kivéve a hajószemélyzet tagjait;
- *hajóokmány*: a hajóbizonyítvány, a nemzetközi hajólevél kishajóra, az üzemeltetési engedély, továbbá a hajóra jogszabályban előírt egyéb hatósági okmány;
- *hajószemélyzet*: a hajóokmányban előírt létszámú, továbbá — ha kötelező — a hajónaplóba bejegyzett személyek, a hajó vezetője kivételével;
- *hajóüzemi hulladék*: minden hulladék, amely a hajó üzemelése, illetve fenntartása során keletkezik, és a Hajózási Szabályzat hatálya alá tartozik;
- *hajó üzembentartója*: a hajólajstromba üzembentartóként bejegyzett személy, személyek vagy vállalkozás;
- *hajó vezetője*: a hajó vezetésére jogszabályban meghatározott érvényes képesítése alapján jogosult személy; csónak esetében a Hajózási Szabályzatban megállapított feltételeknek – nyilatkozata alapján – megfelelő személy;
- *járó (járódeszka)*: veszteglő hajó és a rakpart, illetve hajók közötti közlekedésre szolgáló, szintkülönbséget és/vagy távolságot áthidaló, külön jogszabályban megállapított műszaki és egyéb feltételeknek, továbbá e kikötőrendben foglaltaknak is megfelelő, kellő szilárdságú betölthető könnyű fa- vagy fémhíd;
- *kikötői létesítmények*: a kikötő rendeltetésszerű használatára való hajózási és műszaki létesítmények (berendezések, eszközök), így különösen
 - *vízi létesítmények*: partvédmű, partburkolat; kikötőpartfal,
 - *hajózási létesítmények*: rakpart; kikötőmóló vagy vendégmóló; kikötésre való berendezések (kikötőbak, kikötőkarika, kikötőcölöp, lépcső, védőkorlát, zárólánc), utasok és a hajószemélyzet közlekedésére való híd, járó; vízi mentőeszköz és berendezés; hajózás irányítására szolgáló jelek és berendezések
 - *közlekedés céljára szolgáló létesítmények*: út, járda, térburkolat és ezek műtárgyai;
 - *közművek*: elektromos berendezések; ivó- és iparvíz-ellátási, valamint vízelvezetési rendszerek,
- *kikötőberendezés*: a kikötőbója, a kikötőcölöp, a kikötőbak, a kikötőkarika
- *kikötőhely*: egy hajó kikötésére, személyeknek a hajóra történő beszállására, kiszállására való kiépített és felszerelt rakpart (rakpartszakasz) a hozzá tartozó vízterülettel. Kikötőhelyen tilos tankolni és ipari munkát végezni;

- *kikötőnapló*: a kikötő hajóforgalmi adatainak, a hajó tulajdonosa (üzembentartója) és vezetője adatainak, valamint a kikötő üzemeltetési adatainak és eseményeinek időrendi bevezetésére való könyv vagy elektronikus nyilvántartás
- *kikötőmester (kikötővezető)*: a kikötő üzemeltetője által intézkedésre feljogosított személy, az őt mindenkor helyettesítő kikötői szolgálat vagy dolgozó
- *kikötő üzleti szabályzat*: a kikötői szolgálatok és szolgáltatások, valamint az egyéb szolgáltatások igénybevétele, illetve folytatása feltételeinek és díjainak a kikötő üzemeltetője által saját hatáskörben és előre megállapított szabályainak az összessége (Kikötő használati szabályzat és kikötői díjszabás. Általános szerződési feltételek, házirend stb.)
- *kishajó*: a kiscépheműző, a vitorlás kishajó, a kiscépheműzőnek és vitorlás kishajónak nem minősülő kishajó, valamint a csónak
- *menetrend szerint közlekedő hajó (menetrendi hajó)*: közforgalmú belvízi személyszállításban legalább két kikötő között a szolgáltató előzetesen közzétett hivatalos menetrendje szerint, előre meghatározott vonalakon közlekedő személyszállító hajó
- *próbajáratás*: belsőégésű motor beindítása üzembiztonsági szempontból való kipróbálás céljából;
- *rakpart*: kikötőhelyül kiépített, felszerelt és kijelölt partszakasz, továbbá a szerelőpart, a tankolásra kijelölt hely
- *szerelőpart*: ipari munkák alatt álló hajók részére kijelölt rakpartszakasz a hozzá tartozó vízterülettel;
- *tankolás*: folyékony üzemanyag felvétele (készletezése) hajóra;
- *tankolásra kijelölt hely*: hajóknak saját eszközeivel való tankolására kijelölt rakpartszakasz a hozzá tartozó vízterülettel;
- *tankolóhely*: hajóknak üzemanyagkútról való tankolására kijelölt rakpart és a hozzá tartozó vízterület;
- *úszóanyag*: / úszólétesítménynek, / vízijárműnek / hajónak, / csónaknak / vízi sporteszköznek nem minősülő úszóképes / és kormányozható / tárgy, eszköz;
- *utas*: a hajón tartózkodó minden személy, kivéve a hajó vezetőjét, a személyzet tagjait, valamint azokat a személyeket, akiket a hajó gazdasági tevékenységének megfelelően valamilyen minőségben a hajón foglalkoztatnak vagy alkalmaznak, továbbá az egyévesnél fiatalabb csecsemőt;
- *utaskelés*: utasoknak a kikötött hajóra történő beszállítása vagy arról kiszállítása a hajó vezetőjének és személyzetének irányítása és felügyelete alatt;
- *vendégmóló*: a kikötőmedence vízterületébe benyúló kikötőhelyül szolgáló rakpart.

12. KIKÖTŐNAPLÓ

A kikötő naptári nyitvatartásának időszakában vezetett kikötőnapló adattartalma:

A) Napló címlap

A kikötő, az üzemben tartó és a kikötőnapló azonosító adatai

- a napló megnevezése: KIKÖTŐNAPLÓ, és a tárgyév megírása (pl. 2024.)
- a kikötő üzemeltetőjének neve,
- a víziút megnevezése,

- a kikötő földrajzi azonosítója, közigazgatási egység (..... város /nagy/község),
- a kikötőnapló megnyitásának, illetve lezárásának dátuma (hónap, nap).

B) Napló oldalak

Hajóforgalmi adatok

- a hajó kikötőbe érkezésének időpontja (hónap, nap, óra, perc),
- a hajó lajstromszáma (ezen felül bejegyeztető a neve is),
- a hajóokmány érvényessége (év, hónap, napig), kiséphajó esetén továbbá az üzemeltetési engedély száma és érvényessége (év, hónap, napig),
- a hajó tulajdonosának (üzembentartójának) vagy képviselőjének az azonosító adatai (név, telephely, illetve lakcím), vagy a hajó vezetőjének a neve, lakcíme,
- a hajó legnagyobb hossza, szélessége, merülése
- a hajó részére kijelölt kikötőhely azonosító száma.

Kikötő üzemeltetési események, tevékenységek, rendkívüli események és a tett intézkedések, valamint ellenőrzések

- a kikötővezető, illetve a helyettesítésével megbízott neve, a szolgálat kezdete/vége (hónap, nap, óra, perc), az átadó/átvevő aláírása,
- az üzemeltetési esemény, tevékenység, rendkívüli esemény időpontja (hónap, nap, óra, perc),
- az üzemeltetési esemény, a tevékenységek hajónként (hajóállítás, javítást végző hajók, sólya használata, betárolás stb.), a rendkívüli esemény (embert ért baleset, tüzeset, hajó lékesedése, hajót vagy kikötőt ért egyéb káreset, környezetszennyezés stb.) megnevezése,
- hajókkal, kikötő üzemeltetési eseményekkel, tevékenységekkel, rendkívüli eseményekkel kapcsolatban tett intézkedések és azok időpontja (hónap, nap, óra, perc), az intézkedés, a bejelentés, a közlés módja (pl. élőszóban, telefonon), az intézkedés érintettjeinek azonosítható (név, cím, telefonszám stb.) megnevezése,
- a hajózási hatóság, a vízirendészeti rendőrhatalóság, valamint az üzemeltető ellenőrzésre jogosultja által lefolytatott helyszíni ellenőrzésnek a ténye (időpontja: hónap, nap, óra, perc; a felvett jegyzőkönyv kelte és száma, az ellenőrzést végző neve); *[a megállapításokat és a tett intézkedéseket az ellenőrzésre jogosult által felvett külön jegyzőkönyv tartalmazza].*

13. EGYÉB KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK

- szociális helyiség (WC-k), parti sávban elhelyezett fix fa épületben
- elsősegélyhely a parti sávban elhelyezett fix fa épületben
- központi raktár a parti sávban elhelyezett fix fa épületben (vízminőségi kárelhárítási eszközök is)
- kikötőmesteri iroda a parti sávban elhelyezett fix fa épületben
- állványzaton elhelyezett mentő eszközök a mólón (mentőpatkó 10 m felúszó kötéllel, csáklya)
- A-B-C tűzoltó készülék a parti sávban elhelyezett fix fa épületen és a bejáratnál a kerítésre rögzítve
- burkolt felületű parkolók az ingatlan középső részén, kerítésen belül

