

1. Melléklet

Tanfolyam típusok és kategóriák

1. számú melléklet:






Tanfolyam típusok és kategóriák

Rövidítés	Megnevezése
AM	„AM” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A1	„A1” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A1(B)	Érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező személyek részére szervezett „A1” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A2	„A2” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A2 (A1 2év -)	„A1” kategória megszerzését követő két éven belül lefolytatott „A2” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A2 (A1 2év +)	„A1” kategória megszerzését követő két éven túl lefolytatott „A2” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A	„A” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A (A2 2év -)	„A2” kategória megszerzését követő két éven belül lefolytatott „A” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A (A2 2év +)	„A2” kategória megszerzését követő két éven túl lefolytatott „A” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A (AK 2év -)	„A korl.” kategória megszerzését követő két éven belül lefolytatott „A” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A (AK 2év +)	„A korl.” kategória megszerzését követő két éven túl lefolytatott „A” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A (A1 2év -)	„A1” kategória megszerzését követő két éven belül lefolytatott „A” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
A (A1 2év +)	„A1” kategória megszerzését követő két éven túl lefolytatott „A” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
B1	„B1” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
B	„B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
B96	„B” kategória és 96. vezetői engedély kód megszerzésére irányuló tanfolyam
B96 (B)	Az érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező személyek részére szervezett 96. vezetői engedély kód megszerzésére irányuló tanfolyam
BE	„BE” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
C1	„C1” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
C	„C” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
C(C1)	A „C1” kategória megszerzését követő két éven belül lefolytatott „C” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
D1	„D1” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
D	„D” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
D(B)	„C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezők részére szervezett „D” kategóriás tanfolyam
C1E	„C1E” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
CE	„CE” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
CE (+C)	„C” és „CE” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
D1E	„D1E” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
DE	„DE” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
Tr	„Tr” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
Tr(D)	Az érvényes „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező személyek részére szervezett „Tr” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
K	„K” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
T	„T” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam

2. Melléklet





Minősítőlap „A”, „A1”, „A2” kategóriás járműkezelési vizsgához

Típus: 01/2021/01

1. BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSI FELADATOK		Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha	
X A jármű biztonsági berendezéseinek elindulás előtti kötelező ellenőrzése A vizsgázó a vizsga technikai és manőverezési feladatainak végrehajtása előtt végezze el a kötelezően előírt ellenőrzéseket (gumiabroncsok, kormányberendezés, világító- és fényjelző berendezések, fékberendezések, fékhátas ellenőrzése a jármű megtolásával és megállításával is).	1./1	☐ a pálya területét elhagyja	3./1
☐ Motorolaj, sebességváltó olaj ellenőrzése A vizsgázó a vizsga négyütemű motor esetén mutassa meg az olajnyomás ellenőrzését, az olaj utántöltésének helyét, ellenőrizze le az olajszintet. Kétütemű motor esetén ismeresse a helyes üzemanyag-kenőanyag keverési arányt.	1./2	☐ a motorkerékpárral felborul	3./2
☐ Tengelykapcsoló kar ellenőrzése A vizsgázó végezze el a tengelykapcsolókar holtjátékának ellenőrzését, ismeresse beállítását. Automata váltóval felszerelt vizsgajármű esetén ismeresse a mechanikus váltónál alkalmazott tengelykapcsolókar holtjátékának ellenőrzését.	1./3	☐ útvonalat téveszt (kúpot kihagy)	3./3
☐ Meghajtás ellenőrzése A vizsgázó a vizsgán használatban lévő motorkerékpár függvényében ismeresse a meghajtólánc (bordásszil) feszességének ellenőrzését, állításának lehetőségét (kardánhajtás esetén ismeresse a meghajtás karbantartását).	1./4	☐ kúpnak ütközik	3./4
☐ Kerékelfüggesztés ellenőrzése A vizsgázó végezze el az első rugóstagok és a hátsó lengővilla ellenőrzését.	1./5	☐ 1 m/s sebességnél gyorsabban halad végig a 14 méteres szakaszon	3./5
☐ Üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése A vizsgázó ismeresse a benzincsap állásait, mutassa meg az üzemanyagszűrőt, ismeresse a vizsgajárműben lévő üzemanyag fajtáját.	1./6	☐ M3 – KANYARODÁSTECHNIKA 	
☐ Elsősegélynyújtó csomag ellenőrzése Mutassa meg a járműben tárolt elsősegélynyújtó csomagot!	1./7	Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha	
☐ Ismeresse a személyszállítás illetve a csomagszállítás feltételeit Ellenőrizze a motorkerékpáron az utas- és csomagszállítás technikai eszközeit!	1./8	☐ a pálya területét elhagyja	4./1
SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBÁK		☐ a motorkerékpárral felborul	4./2
☐ a feladatok elvégzéséhez nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal	1./9	☐ útvonalat téveszt (kúpot kihagy)	4./3
☐ a feladatokat nem hajtja végre	1./10	☐ kúpnak ütközik	4./4
☐ figyelmetlenségből vagy hozzá nem értésből kárt okoz	1./11	☐ M4 - GYORS MANŐVER - AKADÁLY KIKERÜLÉSE - INTENZÍV FÉKEZÉS 	
☐ balesetveszélyes helyzetet teremt	1./12	Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha	
☐ megszegi a munkavédelmi rendelkezéseket	1./13	☐ a pálya területét elhagyja	5./1
2. TECHNIKAI KEZELÉSI ÉS MANŐVEREZÉSI FELADATOK		☐ a motorkerékpárral felborul	5./2
☐ M1 - ALKALMASSÁGI FELADAT 		☐ útvonalat téveszt (kúpot kihagy)	5./3
Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha		☐ kúpnak ütközik	5./4
☐ nem képes a motorkerékpárt a támasztólábról leemelni	2./1	☐ nem gyorsít fel az előírt sebességre	5./5
☐ nem képes a motorkerékpárt megtartani, felborul	2./2	☐ az akadály kikerülése előtt fékkel lassítja a motorkerékpárt	5./6
☐ nem képes a motorkerékpárt a nyolcas nyomvonalon végigtolni	2./3	☐ nem ellenkormányzással kerüli ki az akadályt	5./7
☐ nem képes a motorkerékpárt a támasztólábra állítani	2./4	☐ M2 - KIS SEBESSÉGŰ MANŐVEREZÉS ÉS IRÁNYTARTÁS 	
☐ megszegi a baleset- és munkavédelmi rendelkezéseket	2./5	6. SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBA	
☐ balesetveszélyes helyzetet teremt	2./6	☐ kétszer a motort lefullasztja, vagy az elzárt benzincsap miatt a feladat végrehajtása közben a motor leáll	6./1
☐ M2 - KIS SEBESSÉGŰ MANŐVEREZÉS ÉS IRÁNYTARTÁS 		☐ kétszer leteszi a lábát menet közben (kivéve a kötelező megállásnál)	6./2
		☐ bármelyik technikai kezelési és manőverezési feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el	6./3
		☐ a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el	6./4

3. Melléklet

Minősítőlap „AM” kategóriás járműkezelés vizsgához

JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA MINŐSÍTŐ LAP															Típus: 02/2021/01									
AM	Vizsgázó neve:												Vizsga dátuma:			M	①	F						
	-					/					/			Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:			☐	☐	☐					
Vizsgakövetelmény: a járműkezelési vizsga során a vizsgázónak sikeresen el kell végeznie, illetve végre kell hajtania - a jogszabályban kötelezően előírt, a járművön végrehajtandó ellenőrzéseket, elindulás előtti teendőket ("Biztonsági ellenőrzési feladatok"), továbbá - az M1-M2 feladatokat ("Technikai kezelési és manőverezési feladatok"). A feladatok sorrendje nem cserélhető fel. Mozgáskorlátozott személynek a technikai kezelési és manőverezési feladatok közül csak a „Kis sebességű manőverezés és iránytartás” feladatot kell végrehajtania.												Szakoktató azonosítója:			Forgalmi rendszám:						 KAV0052063MJK			
A vizsga időtartama 15 perc, melyből 10 perc a feladatok végrehajtására biztosított idő.												Megjegyzés:												
1. BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSI FELADATOK															M2 - GYORS MANŐVEREZÉS ÉS INTENZÍV FÉKEZÉS									
☒ A jármű biztonsági berendezéseinek elindulás előtti kötelező ellenőrzése A vizsgázó a vizsga technikai és manőverezési feladatainak végrehajtása előtt végezze el a kötelezően előírt ellenőrzéseket (gumiabroncsok, kormányberendezés, világító- és fényjelző berendezések, fékberendezések, fékhatás ellenőrzése a jármű megtolásával és megállítással is).																								
SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBÁK																								
☐ a feladatok elvégzéséhez nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal																								
☐ a feladatokat nem hajtja végre																								
☐ figyelmetlenségből vagy hozzá nem értésből kárt okoz																								
☐ balesetveszélyes helyzetet teremt																								
☐ megszegi a munkavédelmi rendelkezéseket																								
2. TECHNIKAI KEZELÉSI ÉS MANŐVEREZÉSI FELADATOK															Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha									
☐ M1 - KIS SEBESSÉGŰ MANŐVEREZÉS ÉS IRÁNYTARTÁS															☐ indulásnál az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja									
															☐ útvonalat téveszt (kúpot kihagy)									
															☐ a pálya területét elhagyja									
															☐ a segédmotoros kerékpárral felborul									
															☐ kúpnak ütközik									
															☐ nem gyorsít fel az előírt sebességre									
															☐ az előírt fékúton nem tud megállni									
Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha															☐ bármely kerék fékezés közben blokkol (csúszik), és nem csökkenti a fékező erőt									
☐ a pálya területét elhagyja															☐ a megálláshoz nem használja mindkét féket									
☐ a segédmotoros kerékpárral felborul															4. SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBA									
☐ útvonalat téveszt (kúpot kihagy)																								
☐ kúpnak ütközik															☐ kétszer a motort lefullasztja, vagy az elzárt benzincsap miatt a feladat végrehajtása közben a motor leáll									
☐ 1 m/s sebességnél gyorsabban halad át a folyosón															☐ kétszer leteszi a lábát menet közben (kivéve a kötelező megállásnál)									
☐ a meghatározott helyen nem áll meg															☐ bármelyik technikai kezelési és manőverezési feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el									
☐ kétszer sebességi fokozatba kapcsolt motort akar beindítani																								
☐ kétszer irányjelzést vagy körütekintést mulaszt el															☐ a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el									

4. Melléklet

Minősítőlap „AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriás forgalmi vizsgához

(Megengedett hibavonalak száma: 10)

lipus: 11/2014/01

A1		A2		Vizsgázó neve:										Vizsga dátuma:										Hibavonalak száma:										M		①		F																					
A		AM		-						/						/				Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:										Vizsgautvonal-azonosító:																													
NYILATKOZAT: A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok. vizsgázó aláírása																				Szakoktató azonosítója:										Forgalmi rendszám:										 NKH1324567AMR																			
																				Megjegyzés:																																							
1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK ☐ a vizsgázó a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszerű figyelemzetéssel, de önállóan el tudta végezni																				6. KÖZÚTI JELZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELE ☐ a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani										M2 - Megállás párhuzamosan a járdaszegéllyel vagy parkolóhelyen - elindulás ☐ a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a járdaszegély tengelyétől										8. SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBÁK ☐ közlekedési szabályt sért ☐ a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni ☐ veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz ☐ meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani ☐ az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja ☐ sebességi fokozatban lévő motorkerékpárt akar indítani ☐ a motorkerékpárral felborul ☐ a körültekintést vagy az irányjelzést elmulasztja ☐ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól ☐ a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a motorkerékpárt (nem képes megtartani) ☐ nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad ☐ rendszeresen kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót ☐ az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a motorkerékpárral, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében																			
																				2. ELINDULÁS, GYORSÍTÁS ☐ a benzincsapot nem nyitja ki ☐ nem ad gyújtást ☐ elinuláskor a motort lefűlad ☐ a gázkart, a kormányt és a tengelykapcsolókart nem összehangoltan kezeli ☐ nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel ☐ a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el ☐ a világítást (tompított fényszóró) nem kapcsolja be										3. LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS ☐ megálláskor a motort lefűllasztja ☐ a fékberendezéseket nem a megfelelő erővel vagy módon működteti, a fékező erőt nem képes módosítani ☐ lassítása nem egyenletes ☐ az előtte álló jármű mögött vagy a mellette álló jármű mellett túl közel áll meg																				4. NYOMTARTÁS, IRÁNYVÁLTOZTATÁS, KANYARODÁS ☐ kormányfogása, iránytartása bizonytalan, merev, helytelen ☐ jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti ☐ kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik									

5. Melléklet

Minősítőlap „A1” kategóriás (érvényes „B” kategóriával) forgalmi vizsgához

Típus: 12/2014/01

NKH1324567AMR

6. Melléklet

Minősítőlap „B” kategóriás forgalmi vizsgához

FORGALMI VIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

(Megengedett hibavonalak száma: 10)

Típus: 13/2014/03

B	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:										Hibavonalak száma:										M	①	F																
	-					/						/				Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:										Vizsgautvonal-azonosító:										☐	☐	☐																
NYILATKOZTAT: A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a járművezetésre vonatkozó – előírásoknak „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszés ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelnek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.															Szakoktató azonosítója:					Forgalmi rendszám:					-										Megjegyzés:																			
..... vizsgázó aláírása																																																						
1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK															4/8										6/7/										8./16																			
☐ a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszeri figyelmeztetéssel, de önállóan tudta elvégezni															☐ a jobbra vagy balra kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki										☐ a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”										☐ közlekedési szabályt sért										☐ gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el									
2. ELINDULÁS, GYORSÍTÁS															4/9										6/8										8./2										8./17									
☐ a biztonsági övet nem csatolta be															☐ a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre										☐ nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irányjelzést										☐ a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni										☐ nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet									
☐ elinduláskor a motort lefullasztja															☐ nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorol be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja										☐ nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek										☐ veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz										☐ elveszti a jármű feletti uralmát									
☐ a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli															☐ az úttesten lévő vizet a gyalogosokra fröcskölí										☐ a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál)										☐ a meghatározott feladatot a második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani										☐ a járművel felhajt a járdára (járdaszegélyre, útpadkára - akár már egy kerékkel is)									
☐ nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel															5. HALADÁSI SEBESSÉG MEGVÁLASZTÁSA										6./12										8./20																			
☐ a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el															☐ indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteti a motort										☐ a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza										☐ az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja										☐ nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált									
3. LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS															5./1										7. MANŐVEREZÉSI FELADATOK										8./5										8./21									
☐ megálláskor a motort lefullasztja															☐ felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat										M1 - Beállás várakozóhelyre jobbra előre 90°-os szögben, majd kiállás										☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja										☐ indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt									
☐ a fékpédált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani															☐ visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol										M2 - Beállás várakozóhelyre balra előre 90°-os szögben, majd kiállás										☐ a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul										☐ a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmen kívül hagyja									
☐ lassítása nem egyenletes															☐ nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”										☐ a parkolás után nem a parkolóhely közepére helyezte el a járművet										☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia										☐ az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját									
☐ megállás előtt „üresbe” kapcsolja a sebességváltót („üresben” gurul)															☐ nem törekszik a forgalmi-, időjárási-, látási- és útviszonyoknak, valamint a jármű sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad)										☐ a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől										☐ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól										☐ elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget									
4. NYOMTARTÁS, IRÁNYVÁLTOZTATÁS, KANYARODÁS															5./4										7./1										8./8										8./23									
☐ kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen															☐ a követési távolságot helytelenül választja meg										☐ a parkolás után nem a parkolóhely közepére helyezte el a járművet										☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia										☐ a közlekedési helyzetet nem ismeri fel									
☐ jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szalamoszva” kerülgeti															☐ álló járművek mellett a sebességhez mérten túl közel halad el										☐ a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől										☐ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól										☐ elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget									
☐ kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik															6. KÖZÚTI JELZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELE										7./3										8./10										8./25									
☐ nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje															☐ a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani										M3 - Beállás várakozóhelyre jobbra hátra 90°-os szögben										☐ a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani)										☐ nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik									
☐ a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi															☐ a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel										☐ a parkolás után nem a parkolóhely közepére helyezte el a járművet										☐ nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad										☐ nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére									
☐ előzéskor, kikerüléskor, sávváltoztatáskor hirtelen kománymozdulattal (meredeken) húzódik ki															☐ a helyes besorolás után elsőbbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné										☐ a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a járdaszegély vonalától										☐ egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya)										☐ a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmen kívül hagyja									
☐ az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre															☐ a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál										☐ második javítással sikerült a feladatot végrehajtani										☐ sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében										☐ rendszeresen akadályozza a forgalmat									
															☐ piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra										M4 - Parkolás úttal párhuzamosan előremenetben										☐ rendszerezen kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót										☐ megtévesztő irányjelzést ad									
															☐ tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel										☐ a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a járdaszegély vonalától										☐ a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a járdaszegély vonalától										☐ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál									
																									☐ második javítással sikerült a feladatot végrehajtani										☐ egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya)										☐ rendszerezen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra									
																									M6 - Megfordulás hátramenet közbeiktatásával („Y” megfordulás)										☐ durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt										☐ a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti									
																									M7 - Megfordulás egy ívben („U” megfordulás)																				☐ várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet									

7. Melléklet

Minősítőlap „BE” kategóriás forgalmi vizsgához

FORGALMI VIZSGA MINŐSÍTŐ LAP															(Megengedett hibavonalak száma: 10)										Típus: 14/2014/01									
BE	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:										Hibavonalak száma:					M	①	F	
	-						/							/			Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:										Vizsgautvonal-azonosító:					☐	☐	☐
NYILATKOZAT: A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a járművezetésre vonatkozó – előírásoknak „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezeteiben nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelnek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.															Szakoktató azonosítója:					Forgalmi rendszám:										 NKH1324567AMR				
..... vizsgázó aláírása															Megjegyzés:																			
1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK															4./8.					6./4.					8./4.					8./19.				
☐ a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszeri figyelmeztetéssel, de önállóan tudta elvégezni															☐ a kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki					☐ a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál					☐ elindulás előtt a fékezőnyomást nem ellenőrzi					☐ a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is)				
2. ELINDULÁS, GYORSÍTÁS															4./9.					6./5.					8./5.					8./20.				
☐ a biztonsági övet nem csatolta be															☐ a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre					☐ piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra					☐ az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja					☐ nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált				
☐ elinduláskor a motort lefűllasztja															☐ nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorol be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja					☐ tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel					☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja					☐ indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt				
☐ a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli															☐ az úttesten lévő vizet a gyalogosokra fröcsköl					☐ a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”					☐ a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul					☐ a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre				
☐ nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel															5. HALADÁSI SEBESSÉG MEGVÁLÁSTÁSA					6./7.					8./8.					8./23.				
☐ a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el															☐ indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteti a motort					☐ nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irányjelzést					☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakokatónak be kell avatkoznia					☐ az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját				
3. LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS															5./1.					6./8.					8./9.					8./24.				
☐ megálláskor a motort lefűllasztja															☐ felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat					☐ nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek					☐ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól					☐ elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget				
☐ a fékpedált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani															☐ visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol					☐ a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál)					☐ a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani)					☐ nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik				
☐ lassítása nem egyenletes															☐ nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”					☐ a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza					☐ nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad					☐ nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére				
4. NYOMTARTÁS, IRÁNYVÁLTÓZTATÁS, KANYARODÁS															5./2.					6./10.					8./10.					8./25.				
☐ kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen															☐ nem törekszik a forgalmi-, időjárási-, látási- és útviszonyoknak, valamint a jármű és a rakomány sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad)					☐ a járdaszegélynek hajt					☐ rendszeresen kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót					☐ a közlekedési helyzetet nem tájékozik, figyelmetlen				
☐ jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti															☐ a követési távolságot helytelenül választja meg					☐ a járműszerelvény hossz tengelye nagymértékben eltér az úttest szélének vonalától					☐ sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében					☐ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál				
☐ kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik															☐ járművek mellett a sebességhez mérten közel halad el					☐ másodszori javítással sikerül a feladatot végrehajtani					☐ durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt					☐ rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra				
☐ nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje															6. KÖZÚTI JELZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELE					7./1.					8./13.					8./30.				
☐ a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi															☐ a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani					☐ közlekedési szabályt sért					☐ gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el					☐ a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti				
☐ előzéskor, kikerüléskor, sávváltoztatáskor hirtelen kománymozdulattal (meredeken) húzódik ki															☐ a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel					☐ a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni					☐ nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet					☐ várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelvénnyt)				
☐ az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre															☐ a helyes besorolás után elsőbbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné					☐ veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz					☐ elveszti a jármű feletti uralmát					☐ nem képes a feladat végrehajtására				

8. Melléklet

Minősítőlap „C1”, „C”, „C1E”, „CE” kategóriás forgalmi vizsgához

C1		C	Vizsgázó neve:																Vizsga dátuma:								Hibavonalak száma:				M	①	F										
C1E	CE	- / / / / / / / / / / / / / / / /																Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:								Vizsgautvonal-azonosító:				☐	☐	☐											
NYILATKOZAT: A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszés ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelnek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok. vizsgázó aláírása																								Szakoktatót azonosítója:				Forgalmi rendszám:				-								 NKH1324567AMR			
																Megjegyzés:																											
1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK		előzőskor, kikerüléskor, sávváltoztatáskor hirtelen kománymozdulattal (meredeken) húzódik ki																4/6				6/5				8/7				8/23													
☐ a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszeri figyelmeztetéssel, de önállóan tudta elvégezni		☐																4/7				6/6				8/8				8/24													
☐ autóstérképet nem tudja használni (2 hibavonal)		☐																4/8				6/7				8/9				8/25													
2. ELINDULÁS, GYORSÍTÁS		a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre																4/9				6/8				8/10				8/26													
☐ a biztonsági övet nem csatolta be		nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorol be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja																4/10				6/9				8/11				8/27													
☐ elinduláskor a motort lefussztja		☐																4/11				6/10				8/12				8/28													
☐ a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli		5. HALADÁSI SEBESSÉG MEGVÁLASZTÁSA																																									
☐ nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel		☐																5/1				6/11				8/13				8/29													
☐ a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el		felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat																5/2				6/12				8/14				8/30													
3. LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS		visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol																5/3				6/13				8/15				8/31													
☐ megálláskor a motort lefussztja		☐																5/4				6/14				8/16				8/32													
☐ a fékpedált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani		nem törekszik a forgalmi-, időjárási-, látási- és útvizonyoknak, valamint a jármű és a rakomány sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad)																5/5				6/15				8/17				8/33													
☐ lassítása nem egyenletes		☐																5/6				6/16				8/18				8/34													
4. NYOMTARTÁS, IRÁNYVÁLTOZTATÁS, KANYARODÁS		a követési távolságot helytelenül választja meg																5/7				6/17				8/19				8/35													
☐ kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen		☐																5/8				6/18				8/20				8/36													
☐ jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti		6. KÖZÚTI JELZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELE																																									
☐ kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik		a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani																6/1				6/19				8/21				8/37													
☐ nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje		☐																6/2				6/20				8/22				8/38													
☐ a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi		a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel																6/3				6/21				8/23																	
		a helyes besorolás után elsőbbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné																6/4				6/22				8/24																	
		☐																6/5				6/23				8/25																	
		a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál																6/6				6/24				8/26																	
		☐																6/7				6/25				8/27																	
		☐																6/8				6/26				8/28																	
		☐																6/9				6/27				8/29																	
		☐																6/10				6/28				8/30																	
		☐																6/11				6/29				8/31																	
		☐																6/12				6/30				8/32																	
		☐																6/13				6/31				8/33																	
		☐																6/14				6/32				8/34																	
		☐																6/15				6/33				8/35																	
		☐																6/16				6/34				8/36																	
		☐																6/17				6/35				8/37																	
		☐																6/18				6/36				8/38																	
		☐																6/19				6/37				8/39																	
		☐																6/20				6/38				8/40																	
		☐																6/21				6/39				8/41																	
		☐																6/22				6/40				8/42																	
		☐																6/23				6/41				8/43																	
		☐																6/24				6/42				8/44																	
		☐																6/25				6/43				8/45																	
		☐																6/26				6/44				8/46																	
		☐																6/27				6/45				8/47																	
		☐																6/28				6/46				8/48																	
		☐																6/29				6/47				8/49																	
		☐																6/30				6/48				8/50																	
		☐																6/31				6/49				8/51																	
		☐																6/32				6/50				8/52																	
		☐																6/33				6/51				8/53																	
		☐																6/34				6/52				8/54																	
		☐																6/35				6/53				8/55																	
		☐																6/36				6/54				8/56																	
		☐																6/37				6/55				8/57																	
		☐																6/38				6/56				8/58																	
		☐																6/39				6/57				8/59																	
		☐																6/40				6/58				8/60																	
		☐																6/41				6/59				8/61																	
		☐																6/42				6/60				8/62																	
		☐																6/43				6/61				8/63																	
		☐																6/44				6/62				8/64																	
		☐																6/45				6/63				8/65																	
		☐																6/46				6/64				8/66																	
		☐																6/47				6/65				8/67																	
		☐																6/48				6/66				8/68																	
		☐																6/49				6/67				8/69																	
		☐																6/50				6/68				8/70																	
		☐																6/51				6/69				8/71																	
		☐																6/52				6/70				8/72																	
		☐																6/53				6/71				8/73																	
		☐																6/54				6/72				8/74																	
		☐																6/55				6/73				8/75																	
		☐																6/56				6/74				8/76																	
		☐																6/57				6/75				8/77																	
		☐																6/58				6/76				8/78																	
		☐																6/59				6/77				8/79																	
		☐																6/60				6/78				8/80																	
		☐																6/61				6/79				8/81																	
		☐																6/62				6/80				8/82																	
		☐																6/63				6/81				8/83																	
		☐																6/64				6/82				8/84																	
		☐																6/65				6/83				8/85																	
		☐																6/66				6/84				8/86																	
		☐																6/67				6/85				8/87																	
		☐																6/68				6/86				8/88																	
		☐																6/69				6/87				8/89																	
		☐																6/70				6/88				8/90																	
		☐																6/71				6/89				8/91																	
		☐																6/72				6/90				8/92																	
		☐																6/73				6/91				8/93																	
		☐																6/74				6/92				8/94																	
		☐																6/75				6/93				8/95																	
		☐																6/76				6/94				8/96																	
		☐																6/77				6/95				8/97																	
		☐																6/78				6/96				8/98																	
		☐																6/79				6/97				8/99																	
		☐																6/80				6/98				8/100																	
		☐																6/81				6/99				8/101																	
		☐																6/82				6/100				8/102																	
		☐																6/83				6/101				8/103																	
		☐																6/84				6/102				8/104																	
		☐																6/85				6/103				8/105																	
		☐																6/86				6/104				8/106																	
		☐																6/87				6/105				8/107																	
		☐																6/88				6/106				8/108																	
		☐																6/89				6/107				8/109																	
		☐																6/90				6/108				8/110																	
		☐																6/91				6/109				8/111																	
		☐																6/92				6/110				8/112																	
		☐																6/93				6/111				8/113																	
		☐																6/94				6/112				8/114																	
		☐																6/95				6/113				8/115																	
		☐																6/96				6/114				8/116																	
		☐																6/97				6/115				8/117																	
		☐																6/98				6/116				8/118																	
		☐																6/99				6/117				8/119																	
		☐																6/100				6/118				8/120																	
		☐																6/101				6/119				8/121																	
		☐																6/102				6/120				8/122																	
		☐																6/103				6/121				8/123																	
		☐																6/104				6/122				8/124																	
		☐																6/105				6/123				8/125																	
		☐																6/106				6/124				8/126																	
		☐																6/107				6/125				8/127																	
		☐																6/108				6/126				8/128																	
		☐																6/109				6/127				8/129																	
		☐																6/110				6/128				8/130																	
		☐																6/111				6/129				8/131																	
		☐																6/112				6/130				8/132																	
		☐																6/113				6/131				8/133																	
		☐																6/114				6/132				8/134																	
		☐																6/115				6/133				8/135																	
		☐																6/116				6/134				8/136																	
		☐																6/117				6/135				8/137																	
		☐																6/118				6/136				8/138																	
		☐																6/119				6/137				8/139																	
		☐																6/120				6/138				8/140																	
		☐																6/121				6/139				8/141																	
		☐																6/122				6/140				8/142																	
		☐																6/123				6/141				8/143																	
		☐																6/124				6/142				8/144																	
		☐																6/125				6/143				8/145																	
		☐																6/126				6/144				8/146																	
		☐																6/127				6/145				8/147																	
		☐																6/128				6/146				8/148																	
		☐																6/129				6/147				8/149																	
		☐																6/130				6/148				8/150																	
		☐																6/131				6/149				8/151																	
		☐																6/132				6/150				8/152																	
		☐																6/133				6/151				8/153																	
		☐																6/134				6/152				8/154																	
		☐																6/135				6/153				8/155																	
		☐																6/136				6/154				8/156																	
		☐																6/137				6/155				8/157																	
		☐																6/138				6/156				8/158																	
		☐																6/139				6/157				8/159																	
		☐																6/140				6/158				8/160																	
		☐																6/141				6/159				8/161																	
		☐																6/142				6/160				8/162																	
		☐																6/143				6/161				8/163																	
		☐																6/144				6/162				8/164																	
		☐																6/145				6/163				8/165																	
		☐																6/146				6/164				8/166																	
		☐																6/147				6/165				8/1																	

9. Melléklet

Minősítőlapp „D1”, „D”, „D1E”, „DE” kategóriás forgalmi vizsgálathoz

D1		D	Vizsgázó neve:																Vizsga dátuma:								Hibavonalak száma:				M	①	F															
D1E		DE	-								/						/					Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:								Vizsgautvonal-azonosító:				☐	☐	☐												
NYILATKOZAT: A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a járművezetésre vonatkozó – előírásoknak „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelnek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok. vizsgázó aláírása																									Szakoktató azonosítója:				Forgalmi rendszám:						-				 NKH1324567AMR									
Megjegyzés:																																																
1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK			4./9. ☐ a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre																6./8. ☐ nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irányjelzést				8./9. ☐ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól				8./26. ☐ nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére																					
☐ a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszeri figyelmeztetéssel, de önállóan tudta elvégezni			4./10. ☐ nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorol be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja																6./9. ☐ nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek				8./10. ☐ a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani)				8./27. ☐ a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen																					
☐ autóstérképet nem tudja használni (2 hibavonal)			5. HALADÁSI SEBESSÉG MEGVÁLÁSTÁSA																6./10. ☐ a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál)				8./11. ☐ nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad				8./28. ☐ rendszeresen akadályozza a forgalmat																					
2. ELINDULÁS, GYORSÍTÁS																			5./1. ☐ indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámra működteti a motort				6./11. ☐ a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza				8./12. ☐ rendszeresen kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót				8./29. ☐ megtévesztő irányjelzést ad																	
☐ a biztonsági övet nem csatolta be			5./2. ☐ felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet (járműszerelvényt), a motor rángat																7. MANŐVEREZÉSI FELADATOK				8./13. ☐ sebessége megtévesztő az elsőbségadás tekintetében				8./30. ☐ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál																					
☐ elinduláskor a motort lefullasztja			5./3. ☐ visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol																												8./31. ☐ rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra																	
☐ a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli			5./4. ☐ nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”																7./1. ☐ nem a megállóval párhuzamosan áll meg				8./14. ☐ egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya)				8./32. ☐ a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti																					
☐ nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel			5./5. ☐ nem törekszik a forgalmi-, időjárási-, látási- és útviszonyoknak, valamint a jármű (járműszerelvény) és a rakomány sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad)																7./2. ☐ a fel- és leszállásra szolgáló ajtók zárt állapotát nem ellenőrzi				8./15. ☐ durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt				8./33. ☐ tartósfékekkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket																					
☐ a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el			5./6. ☐ a követési távolságot helytelenül választja meg																7./3. ☐ járdaszegélynek hajt				8./16. ☐ gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el				8./34. ☐ várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelvényt)																					
3. LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS			5./7. ☐ járművek mellett a sebességhez mérten közel halad el																8. SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBÁK				8./17. ☐ nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet				8./35. ☐ rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), az autóbuszban az álló utasok elesnének																					
☐ a megálláskor a motort lefullasztja			6. KÖZÚTI JELZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELE																												8./18. ☐ elveszti a jármű feletti uralmát																	
☐ lassítása nem egyenletes			6./1. ☐ a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani																8./19. ☐ a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is)				8./36. ☐ a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja																									
4. NYOMTARTÁS, IRÁNYVÁLTOZTATÁS, KANYARODÁS			6./2. ☐ a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel																8./20. ☐ nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált				8./37. ☐ a körültekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utaster felé néző visszapillantó tükröbe nem tekint be																									
☐ kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen			6./3. ☐ a helyes besorolás után elsőbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné																8./21. ☐ indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt				8./38. ☐ nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni																									
☐ jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerületi			6./4. ☐ a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál																8./22. ☐ a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre				8./39. ☐ megállóban az autóbust nyitott ajtóval hagyja elgurulni																									
☐ kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik			6./5. ☐ piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra																8./23. ☐ az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját				8./40. ☐ a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti																									
☐ nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje			6./6. ☐ tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel																8./24. ☐ elsőbségadási kötelezettségének nem tesz eleget				8./41. ☐ a megállónál az úttesten lévő vizet a megállóhelyen várakozó utasokra fröcskölí																									
☐ a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi			6./7. ☐ a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”																8./25. ☐ nem a közúti jeléseknek megfelelően közlekedik				8./42. ☐ a jelzőcsengő megszólalása után nyitott ajtóval indul el az autóbusszal																									
☐ előzéskor, kikerüléskor, sávváltoztatáskor hirtelen kománymozdulattal (meredeken) húzódik ki																							8./43. ☐ a menetíró készüléket nem tudja kezelni, vagy az adatrögzítő lapot nem tudja értelmezni																									
☐ az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre																																																
☐ a kanyarodásra kínálókozó alkalmat nem használja ki																																																

10. Melléklet

Minősítőlap „T” kategóriás forgalmi vizsgálóhoz

FORGALMI VIZSGA MINŐSÍTŐ LAP						(Megengedett hibavonalak száma: 10)						Típus: 17/2014/01																															
T	Vizsgázó neve:												Vizsga dátuma:						Hibavonalak száma:			M	①	F																			
	-					/						/		Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:						Vizsgautvonal-azonosító:			☐	☐	☐																		
NYILATKOZAT: A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a járművezetésre vonatkozó – előírásoknak „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelnek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.														Szakoktató azonosítója:						Forgalmi rendszám:					-				 NKH1324567AMR														
..... vizsgázó aláírása														Megjegyzés:																													
1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK														4./7.						6./5.						8./5.						8./21.											
☐ a kötelezően előírt ellenőrzéseket egy szeri figyelmeztetéssel, de önállóan tudta elvégezni														☐ az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre						☐ piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra						☐ elindulás előtt a féklevégő- és a fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén)						☐ nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált											
2. ELINDULÁS, GYORSÍTÁS														4./8.						6./6.						8./6.						8./22.											
☐ a biztonsági övet nem csatolta be														☐ a kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki						☐ tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel						☐ az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja						☐ indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt											
☐ a biztonsági övet nem csatolta be														☐ a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre						☐ a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”						☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja						☐ a besorolást, sávváltóztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre											
☐ elinduláskor a motort lefussztja														☐ nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorol be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja						☐ a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul						☐ az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját																	
☐ a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli														5. HALADÁSI SEBESSÉG MEGVÁLASZTÁSA						☐ nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irányjelzést						☐ balesetveszélyes manővere miatt a vizsgabiztosnak be kell avatkoznia						☐ elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget											
☐ nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel														☐ indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteti a motort						☐ nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek						☐ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól						☐ a közlekedési helyzetet nem ismeri fel											
☐ a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el														☐ felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat						☐ a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál)						☐ a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani)						☐ nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik											
3. LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS														☐ visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol						☐ a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza						☐ nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad						☐ nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére											
☐ megálláskor a motort lefussztja														☐ nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”						7. MANŐVEREZÉSI FELADATOK						☐ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál																	
☐ a fékpedált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani														☐ nem törekszik a forgalmi-, időjárás- , látási- és útviszonyoknak, valamint a jármű és a rakomány sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad)						M1- Célmegállás párhuzamosan az úttest szélével, elindulás						☐ rendszereken kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót						☐ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál											
☐ lassítása nem egyenletes														☐ a követési távolságot meg megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”						☐ járdaszegélynek hajt						☐ sebessége megtevesztő az elsőbbségadás tekintetében						☐ rendszereken akadályozza a forgalmat											
4. NYOMTARTÁS, IRÁNYVÁLTÓZTATÁS, KANYARODÁS														☐ a kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen						☐ a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér az úttest szélének vonalától						☐ egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya)						☐ megtevesztő irányjelzést ad											
☐ jobbba tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti														☐ a követési távolságot helytelenül választja meg						☐ másodszori javítással sikerül a feladatot végrehajtani						☐ rendszereken kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót						☐ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál											
☐ kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik														6. KÖZÚTI JELZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELE						8. SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBÁK						☐ rendszereken hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra																	
☐ nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje														☐ a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani						☐ közlekedési szabályt sért						☐ durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt						☐ a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti											
☐ a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi														☐ a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel						☐ a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni						☐ gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el						☐ tartósfékekkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket											
☐ előzőkor, kikerüléskor, sávváltóztatáskor hirtelen kománymozdulattal (meredeken) húzódik ki														☐ a helyes besorolás után elsőbbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné						☐ veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz						☐ nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet						☐ várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelevényt)											
														☐ a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál						☐ a meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani						☐ elveszti a jármű feletti uralmát						☐ a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is)						☐ nem képes a feladat végrehajtására					

11. Melléklet

Minősítőlap „Tr” kategóriás forgalmi vizsgához

FORGALMI VIZSGA MINŐSÍTŐ LAP															(Megengedett hibavonalak száma: 10)										Típus: 18/2014/01														
Tr	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:										Hibavonalak száma:			M	①	F								
	-					/						/				Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:										Vizsgaútvonal-azonosító:			☐	☐	☐								
NYILATKOZAT: A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a járművezetésre vonatkozó – előírásoknak „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelnek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.															Szakoktató azonosítója:					Forgalmi rendszám:					-					 NKH1324567AMR									
..... vizsgázó aláírása															Megjegyzés:																								
1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK															4./8.					6./8.					8./9.					8./23.									
☐ a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszerű figyelmzetéssel, de önállóan tudta elvégezni															☐ a kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki					☐ a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál)					☐ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól					☐ a közlekedési helyzetet nem ismeri fel									
2. ELINDULÁS, GYORSÍTÁS															4./9.					6./9.					8./10.					8./24.									
☐ a biztonsági övet nem csatolta be															☐ a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre					☐ a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza					☐ haladás közben rángatja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a trolibuszt (nem képes megtartani)					☐ nem a közúti és egyéb jelzéseknek megfelelően közlekedik									
2./1.															5. HALADÁSI SEBESSÉG MEGVÁLASZTÁSA					7. MANŐVEREZÉSI FELADATOK					8./25.														
2./2.															5./1.					8./11.					8./26.														
☐ elinduláskor a motort lefűllasztja															☐ nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”					☐ M1 - Beállítás megállóhelyre 5. elindulás					☐ nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad					☐ a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen, rendszeresen akadályozza a forgalmat									
2./3.															5./2.					7./1.					8./12.					8./27.									
☐ a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli															☐ nem törekszik a forgalmi-, időjárási-, látási- és útviszonyoknak, valamint a jármű sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad)					☐ nem a megállóval párhuzamosan áll meg					☐ rendszeresen kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót					☐ megtévesztő irányjelzést ad									
2./4.															5./3.					7./2.					8./13.					8./28.									
☐ nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel															☐ a követési távolságot helytelenül választja meg					☐ a jármű homlokfala nem a megállóhelyet jelző táblával egy vonalban van (az eltérés legfeljebb 30 cm)					☐ az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a trolibusszal, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni és aszerint cselekedni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében					☐ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál									
2./5.															5./4.					7./3.					8./14.					8./29.									
☐ a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el															☐ járművek mellett a sebességhez mérten közel halad el					☐ M2 - Váltóállítás					☐ durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt, azokat megijeszti, gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el (nem marad ura a járművének)					☐ a vészjelző jelzését nem veszi figyelembe, illetőleg a fékezést nem idejében és a teljes megállásig végzi									
3. LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS															5./5.					7./4.					8./15.					8./30.									
3./1.															☐ lassítása nem egyenletes					☐ a váltó megközelítése nem megfelelő					☐ a váltóállítást elsőre nem tudja végrehajtani (2 hibavonal)					☐ az elsőbbségadást elmulasztja									
4. NYOMTARTÁS, IRÁNYVÁLTOZTATÁS, KANYARODÁS															6. KÖZÚTI JELZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELE					8. SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBÁK					8./31.														
4./1.															6./1.					8./1.					8./16.					8./32.									
☐ kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen															☐ a kereszteződés előtt - a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani					☐ közlekedési szabályt sért					☐ nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a trolibuszt					☐ rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, a trolibuszban az álló utasok elesnének									
4./2.															6./2.					8./2.					8./17.					8./33.									
☐ jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szalamoszva” kerületi															☐ a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel					☐ veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz					☐ elveszti a jármű feletti uralmát					☐ a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja									
4./3.															6./3.					8./3.					8./18.					8./34.									
☐ kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik															☐ a helyes besorolás után elsőbbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné					☐ elindulás előtt a féklevégő- és a fékezőnyomást nem ellenőrzi					☐ felhajt a járdára (már egy kerékkel is)					☐ a körütekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néző visszapillantó tükörbe nem tekint be									
4./4.															6./4.					8./4.					8./19.					8./35.									
☐ nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje															☐ a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál					☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja					☐ nem biztonságosan, nem a megfelelő sebességgel kanyarodik					☐ a trolibusszal (zavaró körülmény nélkül) nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni									
4./5.															6./5.					8./5.					8./20.					8./36.									
☐ a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi															☐ a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”					☐ a tervezett indulási iránnyal ellenkezőleg a trolibusszal több mint 50 cm-t elgurul (kézfék helytelen kezelése miatt)					☐ indokolatlanul és szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt					☐ megállóban a trolibuszt nyitott ajtóval hagyja elgurulni									
4./6.															6./6.					8./6.					8./21.					8./37.									
☐ előzéskor, kikerüléskor, sávvaltoztatáskor hirtelen kománymozdulattal (meredeken) húzódik ki															☐ nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irányjelzést					☐ olyan nagy kezdősebességgel indít, hogy az az álló utasok eldőlésével járna					☐ a besorolást, sávvaltoztatást, kanyarodást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre					☐ az áramszedő vezetési hiba miatt kiugrik					☐ a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti				
4./7.															6./7.					8./7.					8./22.					8./38.									
☐ az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre															☐ nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek					☐ a fel- és leszállásra szolgáló ajtók zárt állapotát nem ellenőrzi					☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia					☐ a jelzőcsengő megszólalása után nyitott ajtóval indul el a trolibusszal									

12. Melléklet

Minősítő lap a GKI „Járművezetés a közúti forgalomban” vizsgához

JÁRMŰVEZETÉS A KÖZÚTI FORGALOMBAN MINŐSÍTŐ LAP

(Megengedett hibavonalak száma: 7)

Típus: 19/2014/01

GKI		Vizsgáló neve:		Vizsga dátuma:		Hibavonalak száma:		M	①	F
C	D	Vezetési karten azonosítója:		Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:				☐	☐	☐

NYILATKOZAT: Kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdése a)-c) pontjainak megfelelően a járművezetéstől eltiltva nem vagyok, a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban vagyok, a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem állok és szervezetemben nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, amelyet aláírással igazolok.

.....
vizsgáló aláírása

Szakoktató azonosítója:

Forgalmi rendszám:

-

Megjegyzés:





NKH1324567AMR

1. ELINDULÁS ELŐTTI TEENDŐK		2./18.	2./37.	4./11.	4./30.	
☐	a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszeri figyelmeztetéssel, de önállóan tudta elvégezni	☐	a jármű kerekei a járdaszegélyt súrolják	☐	megtévesztő irányjelzést ad	
	2. FORGALMI VEZETÉS A KÖZÚTI FORGALOMBAN	3. MANŐVEREZÉSI FELADATOK				
☐	a biztonsági övet nem csatolta be	M1 - Autóbuszvezetőknél - Beállítás autóbusz-megállóhelyre (autóbuszbőlbe) 3-3 esetben lakott területen belül és kívül, elindulás	☐	nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad	☐	a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál
☐	a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli	☐	a beállítás után 30 cm-nél nagyobb az oldaltávolság a járdaszegélytől	☐	a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem megfelelő sorrendben működteti	
☐	nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel	☐	a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a járdaszegély tengelyétől	☐	tartósfékkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket	
☐	nem egyenletesen gyorsítva indul el	☐	autóbusz-megállóhelyre nem egyenletes lassítással áll be	☐	várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet	
☐	a világítást szükség esetén nem kapcsolja be	☐	a jármű homlokfalán nem a megállóhelyet jelző táblával egy vonalban van (az eltérés legfeljebb 30 cm)	☐	a menetíró készüléket nem tudja kezelni, vagy az adattárgyitól lapot nem tudja értelmezni	
☐	a motort lefűllasztja	☐	M2 - Tehergépkocsi-vezetőknél - Megállás az úttest szélével párhuzamosan	☐	a jármű motorját rendszeresen az optimális fordulatszám tartományon kívül működteti	
☐	a fékpedált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani	☐	megállás után 30 cm-nél nagyobb az oldaltávolság a járdaszegélytől	☐	azonos hibavonalat okozó hibát több alkalommal vét	
☐	lassítása nem egyenletes	☐	a jármű hossz tengelye nagymértékben eltér a járdaszegély tengelyétől	☐	rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra	
☐	nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje	☐	4. SIKERTELENSÉGET OKOZÓ HIBÁK	☐	tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel	
☐	kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen	☐	közlekedési szabályt sért	☐	az úttesten lévő vizet a gyalogosokra, két- vagy háromkerékű járművek vezetőire fröcsköl	
☐	jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti	☐	a közlekedési ellenőrzést nem képes elvégezni	☐	Autóbuszvezetőknél	
☐	kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik	☐	veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz	☐	a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja	
☐	előzéskor, kikerüléskor hirtelen kormánymozdulattal (meredeken) húzódik ki	☐	elindulás előtt a fékvevő-és fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén)	☐	a körültekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néző visszapillantó tükörbe nem tekint bele	
☐	az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre	☐	az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja	☐	nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni	
☐	a jobbra vagy balra kanyarodásra, továbbhaladásra kínáló alkalmat nem használja ki	☐	az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja	☐	megállóban az autóbuszt nyitott ajtóval hagyja elgurulni	
☐	a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre	☐	a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul	☐	a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti	
☐	nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorolt be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja	☐	balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia	☐	nyitott ajtóval indul el	

13. Melléklet

Minősítő lap a GKI „Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán
vagy korszerű szimulátor berendezésen” vizsgához

SPECIÁLIS VEZETÉS MINŐSÍTŐ LAP										(Megengedett hibavonalak száma: 7)			Típus: 20/2014/01							
GKI		Vizsgázó neve:					Vizsga dátuma:					Hibavonalak száma:		M	①	F				
C	D	Vezetési karton azonosítója:					Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:							☐	☐	☐				
NYILATKOZAT: Kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdése a)-c) pontjainak megfelelően a járművezetéstől eltiltva nem vagyok, a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban vagyok, a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem állok és szervezetemben nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, amelyet aláírással igazolok. vizsgázó aláírása							Szakoktató azonosítója:		Forgalmi rendszám:										 NKH1324567AMR	
							Megjegyzés:													
																				
☐ nem képes az előírt sebesség elérésére és megtartására 1./1.										☐ megáll a feladat végrehajtása során 4./1.										
☐ korán kezd el fékezni 1./2.										☐ nem képes az előírt sebesség elérésére, és megtartására 4./2.										
☐ a fékezőerőt csökkenti 1./3.										☐ helytelen a kormánykezelés 4./3.										
☐ tanpályás vizsga esetén bóját érint vagy feldönt 1./4.										☐ tanpályás vizsga esetén bóját érint vagy felborít 4./4.										
☐ 1 m-nél távolabb áll meg a bójától 1./5.										☐ nem követi a szimulátor utasításait 4./5.										
☐ nem követi a szimulátor utasításait 1./6.																				
☐ nem képes az előírt sebesség elérésére és megtartására 2./1.										☐ nem képes az előírt sebesség elérésére, és megtartására 5./1.										
☐ tanpályás vizsga esetén bóját érint vagy feldönt 2./2.										☐ tanpályás vizsga esetén bóját érint vagy felborít 3./2.										
☐ a fékezőerőt csökkenti 2./3.										☐ helytelen a kormánykezelés 5./3.										
☐ 1 m-nél távolabb áll meg a bójától 2./4.										☐ nem a gyakorlatvezető által meghatározott irányba tér ki 5./4.										
☐ korán kezd el fékezni (a jármű még nincs minden kerekével az eltérő tapadású felületen) 2./5.										☐ nem a vizsgabiztos által meghatározott módon hajtotta végre a feladatot (fékezéssel/fékezés nélkül) 5./5.										
☐ nem követi a szimulátor utasításait 2./6.										☐ nem követi a szimulátor utasításait 3./6.										
☐ megáll a feladat végrehajtása során 3./1.										☐ megáll a feladat végrehajtása során 6./1.										
☐ nem képes az előírt sebesség elérésére és megtartására 3./2.										☐ veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz 6./2.										
☐ helytelen a kormánykezelés 3./3.										☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktátónak be kell avatkoznia 6./3.										
☐ tanpályás vizsga esetén bóját érint vagy felborít 3./4.										☐ a vizsgafeladat végrehajtásához meghatározott biztonsági (balesetvédelmi, munkavédelmi) előírásokat nem tart be 6./4.										
☐ nem követi a szimulátor utasításait 3./5.										☐ a feladat végrehajtása másodszori próbálkozás után is rossz, sikertelen vagy értékelhetetlen 6./4.										

14. Melléklet

Minősítő lap a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek gyakorlati vizsgájához „FÖLDMUNKAGÉPEK” gépkategóriában

Kijelentem, hogy a biztonságos gépkelésre alkalmas állapotban vagyok, amelyet aláírással igazolok.

.....

MINŐSÍTŐ LAP Földmunkagép kezelői vizsga	Vizsgázó neve:	Vizsgabiztos személyi kódja:	Vizsga dátuma (éééé.hh.nn.):	Gyakorlati oktató neve:	Vizsga helyszíne:	Eredmény:
	Születési idő:	Vizsgabiztos aláírása:	Kezdet (óó:pp)-vége (óó:pp):	Gép azonosítója:		
Traktoralapú univerzális földmunkagép Gumikerekes kotró Láncfalpas kotró Teleszkópos kotró	Földtoló	Földgyalu Földnyeső	Vedersoros kotró és árokásó	Gumihenger Statikus henger Vibrációs henger		
F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel	F1 – Területrendezés	F1 – Területrendezés	F1 – Árokásás	F1 – Hengerelés		
Sikertelenséget okozó hiba: nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi) a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja) ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot a feladat követelményeit nem teljesíti veszélyhelyzetet teremt nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága a feladat követelményeit nem teljesíti veszélyhelyzetet teremt nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja jelentősen (a tolólap / vágóél szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap / vágóél magassága a feladat követelményeit nem teljesíti veszélyhelyzetet teremt nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi) a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot a feladat követelményeit nem teljesíti veszélyhelyzetet teremt nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja akadálynak ütközik a feladat követelményeit nem teljesíti veszélyhelyzetet teremt nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		
F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés	F2 – Ömlesztett anyag szétterítése	Megjegyzés, szakfelügyelet:				
Sikertelenséget okozó hiba: nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi) a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (az ömlesztett / kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja) nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot a feladat követelményeit nem teljesíti veszélyhelyzetet teremt nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága a rétegvastagság jelentősen (több mint 20%-os mértékben) eltér a meghatározottól a feladat követelményeit nem teljesíti veszélyhelyzetet teremt nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat					

15. Melléklet

Minősítő lap a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek gyakorlati vizsgájához „ALAPOZÁS, KÖZMŰ- ÉS FENNTARTÁSI GÉPEK” gépkategóriában

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a biztonságos gépkezelésre alkalmas állapotban vagyok, amelyet aláírással igazolok.

vizsgázó aláírása

MINŐSÍTŐ LAP Alapozás, közmű- és fenntartási gép kezelői vizsga	Vizsgázó neve:	Vizsgabiztos személyi kódja:	Vizsga dátuma (éééé.hh.nn.):	Gyakorlati oktató neve:	Vizsga helyszíne:	Eredmény:
	Születési idő:	Vizsgabiztos aláírása:	Kezdeté (óó:pp)-vége (óó:pp):	Gép azonosítója:		

☐ Cölöp és szádfal verő berendezés	☐ Kőzet- és talajfúró berendezés	☐ Alagcsővezető gép	☐ Csőszajtoló berendezés	☐ Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés
☐ F1 – Cölöp vagy szádfal verő folyamat végrehajtása	☐ F1 – Kőzet- vagy talajfúró folyamat végrehajtása	☐ F1 – Alagcsővezető folyamat végrehajtása	☐ F1 – Csőszajtoló folyamat végrehajtása	☐ F1 – Dréncső- vagy kábelfektetési folyamat végrehajtása
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ fúrás közben a talpnyomást és a fúrási sebességet helytelenül választja meg ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ nem a kőzetnek illetve talajnak megfelelő fúrófejet választ ☐ túllépi a maximális előtolási távolságot ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ fagyhatár fölé készíti a csővezést ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ aszimmetrikus terhelést alkalmaz ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat
☐ Talajvízszint süllyesztő aggregát	☐ Csatornavizsgáló és tisztító berendezés	☐ Földmű fenntartó gép	☐ Nyesedékaprító berendezés	☐ Őnjáró fűnyíró és fűkasza
☐ F1 – Talajvízszint süllyesztő aggregát működtetése	☐ F1 – Csatornavizsgáló és tisztító berendezés működtetése	☐ F1 – Földmű fenntartó gép működtetése	☐ F1 – Nyesedékaprítás	☐ F1 – Fűnyírás vagy fűkaszalás
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ túl nagy tisztítónyomást állít be és emiatt törést, repedést, kárt okoz ☐ a csatormát nem tudja kitisztítani ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól, ☐ akadálnak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a gép terhelhetőségét nem ismeri, nem veszi figyelembe ☐ túl nagy méretű (átmérőjű) nyesedéket akar feldolgozni ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól, ☐ akadálnak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat

Megjegyzés, szakfelügyelet:

16. Melléklet

Minősítő lap a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek gyakorlati vizsgájához „TARGONCÁK ÉS SZÁLLÍTÓGÉPEK” gépkategóriában

Kiigklentem, hogy a biztonságos génelkezelésre alkalmas állanathan varvok, amelyet aláírásommal igazolok

.....
vizsgázó aláírása

MINŐSÍTŐ LAP Targonca és szállítógép kezelői vizsga	Vizsgázó neve:	Vizsgabiztos személyi kódja:	Vizsga dátuma (éééé.hh.nn.):	Gyakorlati oktató neve:	Vizsga helyszíne:	Eredmény:
	Születési idő:	Vizsgabiztos aláírása:	Kezdet (óó:pp)-vége (óó:pp):	Gép azonosítója:		
<						

17. Melléklet

Minősítő lap a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek gyakorlati vizsgájához „EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK” gépkategóriában

Kijelentem, hogy a biztonságos gépk vezelésre alkalmas állapotban vagyok, amelyet aláírásommal igazolok.

.....

MINŐSÍTŐ LAP Emelő- és rakodógép kezelői vizsga 2/1		Vizsgázó neve:	Vizsgabiztos személyi kódja:	Vizsga dátuma (éééé.hh.nn.):	Gyakorlati oktató neve:	Vizsga helyszíne:	Eredmény:
		Születési idő:	Vizsgabiztos aláírása:	Kezdetre (óó:pp)-vége (óó:pp):	Gép azonosítója:		
☐ Autódaru ☐ Lánctalpas daru ☐ Járműre szerelt daru ☐ Hagyományos toronydaru ☐ Árbocdaru ☐ Híddaru, futódaru ☐ Portáldaru ☐ Bakdaru ☐ Forgódaru ☐ Ablakdaru ☐ Konténer emelő ☐ Konzoldaru ☐ Födémдарu		☐ Emelve szállító gépek	☐ Mobil szerelő állvány	☐ Gépjármű emelő-hátfal	☐ Konténer emelő		
☐ F1 – Teher átemelés		☐ F1 – Teher átemelés	☐ F1 – Szerelőállvány felemelés	☐ F1 – Raklap leemelés és felrakás	☐ F1 – Konténer fel- és leemelés		
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a daru akadálynak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől) ☐ toronydaru: a darukötőzővel nem vagy nem megfelelően kommunikál ☐ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni ☐ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ az emelés során akadálnak ütközik ☐ nem a kijelölt szerkezeti egységnél emeli meg a járművet ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a szerelőállvány akadálynak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a hátfal távolsága a célterülettől nagyobb, mint 50 cm ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a konténeremelő akadálynak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)		
☐ Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó)		☐ Mobil szerelő kosár ☐ Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó	☐ Kompaktor	☐ Vagonkirakó	Megjegyzés, szakfelügyelet:		
☐ F1 – Szemcsés vagy darabos anyag merítése ürítéssel		☐ F1 – Szerelőkosár felemelés	☐ F1 – Területrendezés és tömörítés	☐ F1 - Kirakodás			
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi) ☐ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja) ☐ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a szerelőkosár akadálynak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a rakodó berendezés akadálynak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a terhet ☐ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)			

Kijelentem, hogy a biztonságos gépk vezelésre alkalmas állapotban vagyok, amelyet aláírásommal igazolok.

MINŐSÍTŐ LAP Emelő- és rakodógép kezelői vizsga 2/2	Vizsgázó neve:	Vizsgabiztos személyi kódja:	Vizsga dátuma (éééé.hh.nn.):	Gyakorlati oktató neve:	Vizsga helyszíne:	Eredmény:
	Születési idő:	Vizsgabiztos aláírása:	Kezdetre (óó:pp)-vége (óó:pp):	Gép azonosítója:		
☐ Járműemelő ☐ Emelő asztal és felrakógép ☐ Parkoló emelő	☐ Szintkülönbség kiegyenlítő		☐ Ollós emelőállvány ☐ Emelőállvány, oszlopos kúszó munkahíd		☐ Hídvizsgáló	
☐ F1 –Emelőszerkezet felemelés	☐ F1 – Emelőlap felemelés		☐ F1 – Emelőállvány felemelés		☐ F1 – Vizsgálókosár felemelés	
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a járműemelő vagy a rajta lévő jármű / az emelőasztal / a parkoló emelő illetve a rajta lévő jármű akadálnak ütközik ☐ nem a terhelhetőségnek megfelelő járművet akart felemelni ☐ túlterhelne a szerkezetet ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ az emelőlap akadálnak ütközik ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ az állvány akadálnak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a vizsgálókosár akadálnak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)	
☐ Építési személy- és teherfelvonó kezelő	☐ Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd		☐ Reptéri catering jármű		Megjegyzés, szakfelügyelet:	
☐ F1 –Felvonókosár felemelés	☐ F1 – Munkahíd felemelés		☐ F1 – Felépítmény felemelés			
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a felvonó akadálnak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a felvonót (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)	Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a munkahíd akadálnak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a munkahídot (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ a catering jármű felépítménye akadálnak ütközik ☐ nem a kijelölt területre helyezi a catering járművet (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól) ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)			

18. Melléklet

Minősítő lap a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek gyakorlati vizsgájához „ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉPEK” gépkategóriában

Kijelentem, hogy a biztonságos gépkelésre alkalmas állapotban vagyok, amelyet aláírással igazolok.

.....

MINŐSÍTŐ LAP Útépítő- és karbantartó gép kezelői vizsga		Vizsgázó neve:		Vizsgabiztos személyi kódja:		Vizsga dátuma (éééé.hh.nn.):		Gyakorlati oktató neve:		Vizsga helyszíne:		Eredmény:			
		Születési idő:		Vizsgabiztos aláírása:		Kezdetre (óó:pp)-vége (óó:pp):		Gép azonosítója:							
☐ Betonbedolgozó finiszer ☐ Aszfaltbedolgozó finischer		☐ Útfenntartó-, és karbantartó gép		☐ Alagútépítő gép		☐ Talajstabilizátor		☐ Aszfaltburkolat maró		☐ Aszfalt újrahasznosító berendezés		☐ Aszfalt és betonburkolat bontó és vágó gép		☐ Emulziósóró berendezés	
☐ F1 – Rétegvastagság és terítési szélesség beállítása		☐ F1 – Útkarbantartási feladat		☐ F1 – Anyagfelrakó szerkezet beállítása		☐ F1 - Területrendezés és tömörítés		☐ F1 - Marás		☐ F1 – Aszfalt újrahasznosító berendezés működtetése		☐ F1 – Aszfalt-, illetve betonburkolat bontás vagy vágás		☐ F1 – Emulziósórás	
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (a gép szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ az emulziósórás nem egyenletes ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	
☐ Kátyúzógép		☐ Önjáró útburkolati jelfestő		☐ Útkorona átfúró berendezés		☐ Ároktisztító maró munkagép		☐ Hómaró és hótoló gépek		☐ Só- és homoksóró gép		☐ Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép		☐ Önjáró seprőgép	
☐ F1 – Kátyúzás		☐ F1 – Útburkolati jelfestés		☐ F1 – Útkorona átfúrása		☐ F1 – Ároktisztító marás		☐ F1 – Hómarás vagy hótolás		☐ F1 – Só- vagy homoksórás		☐ F1 – Szalagkorlát-, oszlop-, vagy táblamosás		☐ F1 – Seprés	
Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat		Sikertelenséget okozó hiba: ☐ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit ☐ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja ☐ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot ☐ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja ☐ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonaltól ☐ akadálynak ütközik ☐ a feladat követelményeit nem teljesíti ☐ veszélyhelyzetet teremt ☐ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat	
Megjegyzés, szakfelügyelet:															

19. Melléklet

Iskolavezetői meghatalmazás közúti járművezetői vizsgán való részvételhez

MEGHATALMAZÁS		
Alulírott meghatalmazó iskolavezető:		
Iskolavezető azonosítója:	Név:	Képző szerv azonosítója, neve:
Anyja neve:	Születési hely, idő:	
a Ptk. 6:15. §-a alapján meghatalmazom az alábbi személyt:		
Név:	Anyja neve:	Születési hely idő:
Lakcím:	Személy azonosító igazolvány típusa, száma:	
hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 13. § (5) bekezdésében meghatározott jogommal élve - iskolavezetői felelősségem mellett - közúti járművezetői vizsgán képviselőtemben eljárjon, a vizsgaeseményen részt vegyen. A meghatalmazás aláírásával egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a vizsga rendjének megzavarása szankcionálható. A meghatalmazás a vizsga dátumának napjára szól.		
Vizsga dátuma:		
..... Meghatalmazó Meghatalmazott		
Kelt, 20.....		
TANÚ I.	TANÚ II.	
Név:	Név:	
Cím:	Cím:	
Aláírás:	Aláírás:	

20. Melléklet

Nyilatkozat a közúti járművezetői vizsgán való részvétellel kapcsolatos tájékoztatásról

NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁSRÓL

Alulírott

Név:	Anyja neve:	Születési hely idő:
Lakcím:		Személy azonosító igazolvány típusa, száma:

kijelentem, hogy a vizsgabiztos tájékoztatott jogaimról és kötelességeimről, így különösen arról, hogy jelen gyakorlati vizsgán jogom van részt venni, azonban a vizsga rendjét nem zavarhatom meg, a vizsga menetébe való bármilyen nemű beavatkozásom a vizsga a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. §-a szerint a vizsga felfüggesztését vonhatja maga után.

..... Iskolavezető vagy megbízottja	 Vizsgabiztos
Kelt, 20.....	

21. Melléklet

„BE” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

Típus: 03/2014/01

BE	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:					M	①	F				
	-						/						/			Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:										☐	☐

A rutin feladatokat végrehajtására biztosított idő 10 perc.
A rutinvizsgán minden vizsgázónak 3 feladatot kell végrehajtani!

Az M1 és az M2. számú feladat mindenki számára kötelező, a 3. feladat az M3, M4, M5, M6 számú feladatok közül kell meghatározni!
Az M2, M3, M4, M5, M6 számú feladatok sorrendje a vizsgapálya berendezésétől függően felcserélhető.

Szakoktató azonosítója:	Forgalmi rendsám:					-			
-------------------------	----------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

Megjegyzés:



NKH1324567AMR

○	M1 - ELINDULÁS - KÉTSZERES SÁVÁLTÓZTATÁS UTÁN ÁTHALADÁS FOLYOSÓN - CÉLMEGÁLLÁS	○	M3 - BEÁLLÁS KÉT JÁRMŰ KÖZÉ HÁTRAMENETBEN JOBBRA - KIÁLLÁS	○	M5 - A PÓTKOCSI BETOLÁSA VÁRAKOZÓHELYRE HÁTRAMENETBEN BALRA - KIÁLLÁS
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó		Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó		Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó	
☐ a fékpróbát elmulasztja		☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja		☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja	
☐ járműszerelvénnel bóját érint		☐ járműszerelvénnel bóját, láncot érint		☐ bóját, láncot érint, aláhajt	
☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja		☐ bármely kerékkel a szegélynek szorul		☐ többször helytelenül kormányoz	
☐ a sávot elhagyja		☐ járdaszegélyre felhajt		☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	
☐ járműszerelvénnel a folyosóban megáll		☐ pótkocsinak ütközik, helytelen kormányzás		☐ a kapcsolófej magasságának beállítását elmulasztja	
☐ járdaszegély - 30 cm-en kívül		☐ 2-nél többször korrigálni kényszerül		☐ a vonójárművel a pótkocsit megtolja	
☐ járműszerelvényt nem rögzíti		☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)		☐ az összekapcsolt járműszerelvénnel a fékek működésének ellenőrzését elmulasztja	
☐ járdaszegélyre felhajt		☐ M4 - A PÓTKOCSI BETOLÁSA VÁRAKOZÓHELYRE HÁTRAMENETBEN JOBBRA - KIÁLLÁS		☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	
☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)					
M2 - MEGFORDULÁS T-ALAKÚ ÚTKERESZTÖZŐDÉSBN, HÁTRAMENETTEL		M4 - A PÓTKOCSI BETOLÁSA VÁRAKOZÓHELYRE HÁTRAMENETBEN JOBBRA - KIÁLLÁS		M6 - JÁRMŰSZERELVÉNY SZÉTKAPCSOLÁSA - ÖSSZEKAPCSOLÁSA	
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó		Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó		Sikertelen a vizsga ha, a vizsgázó szétkapcsoláskor	
☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja		☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja		☐ a vonójármű vagy a pótkocsi rögzítését elmulasztja	
☐ hátramenetben bármelyik kerék a szegélyhez szorul, és nem érzékeli		☐ járdaszegélyre felhajt		☐ a járműszerelvény sajátosságainak megfelelő szétkapcsolási műveletek közül akár egyet is elmulaszt	
☐ járdaszegélyre felhajt		☐ pótkocsinak ütközik, helytelen kormányzás		Sikertelen a vizsga ha, a vizsgázó összekapcsoláskor	
☐ pótkocsinak ütközik, helytelen kormányzás		☐ többször helytelenül kormányoz		☐ a kapcsolófej magasságának beállítását elmulasztja	
☐ 2-nél többször megállni, korrigálni kényszerül		☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)		☐ a vonójárművel a pótkocsit megtolja	
☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)		☐ a feladatokat időn túl hajtja végre		☐ a feladatokat időn túl hajtja végre	

22. Melléklet

„C1”, „C” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

Típus: 04/2014/01

C1	Vizsgázó neve:												Vizsga dátuma:				M	①	F
	C	-				/				/			Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:				☐	☐	☐

A rutin feladatok végrehajtására biztosított idő 10 perc.
A rutin vizsgán minden vizsgázónak négy feladatot kell teljesíteni.

Az M1 – M3 számú feladatok mindenki számára kötelezően előírtak, a negyedik feladatot az M4 – M10 számú feladatok közül kell meghatározni.
Az M1 – M3 számú feladatok valamint a negyedik feladat sorrendje a vizsgapálya berendezésétől függően felcserélhető.

Szakoktató azonosítója:

Forgalmi
rendszer:

Megjegyzés:



NKH1324567AMR

M1 - ELINDULÁS, GYORSÍTÁS, MEGÁLLÁS INTENZÍV FÉKEZÉSEL Sikertelen a vizsga, ha ☐ a fékellenőrzést elmulasztja ☐ nem érte el a 30-35 (20-25) km/ó sebességet ☐ sávellahagyás ☐ nem áll meg a felfestett vonal előtt ☐ korai fékezés (tgk.-nál hosszabb) ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M4 - MEGÁLLÁS, ELINDULÁS - EMELEKEDŐN Sikertelen a vizsga, ha ☐ visszagurulás (50 cm-nél több) ☐ nem tud elindulni (3-szor) ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M7 - RAKODÓRÁMPA MELLÉ ÁLLÁS JOBBRA, HÁTRAMENETBEN - ELINDULÁS A RÁMPA MELLŐL Sikertelen a vizsga, ha ☐ távol áll meg (50 cm-en kívül) ☐ rámpának ütközik, hozzáér ☐ helytelen kormányzás (többször) ☐ irányjelzést kétszer elmulasztja	M9 - SAROKTOLATÁS Sikertelen a vizsga, ha ☐ az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja ☐ valamelyik kerék a szegélynek szorul ☐ szegélynek vágódik, arra felhajt ☐ kétszer megállni, korrigálni kényszerül ☐ szegélytől távol áll meg (30 cm-nél több) ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)
M2 - HÁTRAMENET LEGALÁBB 20 MÉTER HOSSZÚ, EGYENES SZAKASZON Sikertelen a vizsga, ha ☐ sávellahagyás ☐ kétfőnél többször megállni, korrigálni kényszerül ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M5 - HÁTRAMENET RAKODÓRÁMPÁHOZ, ARRÁ MERŐLEGESEN Sikertelen a vizsga, ha ☐ távol áll meg (50 cm-nél több) ☐ rámpának ütközik ☐ kétfőnél többször korrigál ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M8 - BEÁLLÁS KAPUBEJÁRÓBA ELŐRE MENETBEN JOBBRA - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha ☐ bója-, láncérintés, bóják síkjába belóg ☐ helytelen kormányzás (többször) ☐ irányjelzést kétszer elmulasztja ☐ járdaszegélyre felmegy, felugrat ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M10 - MEGFORDULÁS HÁTRAMENET KÖZBEIKTATÁSÁVAL Sikertelen a vizsga, ha ☐ a gépkocsival a szegélyre felhajt, felugrat ☐ kétfőnél többször végez hátramenetet a nem megfelelő kormányzás miatt ☐ az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)
M3 - SZALOMMENET ELŐRE, MEGKÖZELÍTÉS Sikertelen a vizsga, ha ☐ bójaérintés ☐ pályaelhagyás ☐ megállás, korrigálás ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M6 - RAKODÓRÁMPA MELLÉ ÁLLÁS BALRA, HÁTRAMENETBEN - ELINDULÁS A RÁMPA MELLŐL Sikertelen a vizsga, ha ☐ távol áll meg (50 cm-en kívül) ☐ rámpának ütközik, hozzáér ☐ helytelen kormányzás (többször) ☐ irányjelzést kétszer elmulasztja ☐ járdaszegélyre felmegy, felugrat ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	11. TOVÁBBÁ ☐ feladatok időn túli végrehajtása (lassan)	

23. Melléklet

„C1E”, „CE” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

Típus: 05/2023/01

C1E	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:					M	①	F
	CE	-						/					/										

A rutin vizsgán három technikai kezelési és manőverezési feladatot kell teljesíteni. Elsőként az R61J – R61B. számú, másodikként az R62J-R62B. számú, harmadikként az R63J-R63B számú feladatok közül kell egy feladatot teljesíteni.	Szakoktató azonosítója:	Forgalmi rendszám:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Megjegyzés:										

☐ R61J – JÁRMŰSZERELVÉNY ÖSSZEKAPCSOLÁSA JOBBRA ☐ R61B – JÁRMŰSZERELVÉNY ÖSSZEKAPCSOLÁSA BALRA	☐ R62J – JÁRMŰSZERELVÉNNYEL TOLATÁS T-ELÁGAZÁSÚ ÚTKERESZTEZŐDÉSBE JOBBRA ☐ R62B – JÁRMŰSZERELVÉNNYEL TOLATÁS T-ELÁGAZÁSÚ ÚTKERESZTEZŐDÉSBE BALRA	☐ R63J – JÁRMŰSZERELVÉNY SZÉTKAPCSOLÁSA JOBBRA ☐ R63B – JÁRMŰSZERELVÉNY SZÉTKAPCSOLÁSA BALRA
Sikertelenséget okozó hiba	Sikertelenséget okozó hiba	Sikertelenséget okozó hiba
☐ féklevégő- és fékezőnyomást (légfék vagy levegőrásegítés esetén) vagy az üzemi fék működését (fékpróba) elmulasztja ellenőrizni (első elindulás esetén) 1./1.		☐ irányjelzést elmulasztja 3./1.
☐ légfék tartályokat nem tölti fel és úgy próbál elindulni 1./2.		☐ körütekintést elmulasztja 3./2.
☐ összekapcsolt járműszerelvénnel a fékek ellenőrzését (fékpróba) elmulasztja 1./3.	Sikertelenséget okozó hiba	☐ a járművel felhajt a járdára, járdaszegélyre, útpadkára, vagy annak imitációjára 3./3.
☐ a járművel felhajt a járdára, járdaszegélyre, útpadkára, vagy annak imitációjára 1./4.	☐ szegélynek szorul bármely kerék, és ezt nem érzékeli 2./1.	☐ nem képes megállni a kért/kijelölt helyen (vonal, tábla, bója) 3./4.
☐ szét- és összekapcsoláskor nem rögzíti a vontatót vagy a pótkocsi(ka)t 1./5.	☐ a járművel felhajt a járdára, járdaszegélyre, útpadkára, vagy annak imitációjára 2./2.	☐ rögzítő féket nem használja megálláskor 3./5.
☐ a pótkocsi(k) rögzítését nem oldja 1./6.	☐ irányjelzést elmulasztja 2./3.	☐ szét- és összekapcsoláskor nem rögzíti a vontatót vagy a pótkocsi(ka)t 3./6.
☐ irányjelzést elmulasztja 1./7.	☐ körütekintést elmulasztja 2./4.	☐ bármely szétkapcsolási műveletet elmulaszt 3./7.
☐ körütekintést elmulasztja 1./8.	☐ pótkocsinak ütközik a helytelen kormányzás miatt 2./5.	☐ a vonójárművel a pótkocsi mellé állásakor túl közel (50 cm-n belül) áll meg 3./8.
☐ vonószerkezetek ellenőrzését, magasságának beállítását elmulasztja 1./9.	☐ pótkocsinak ütközik a helytelen kormányzás miatt 2./6.	☐ pótkocsinak ütközik a helytelen kormányzás miatt 3./9.
☐ bármely összekapcsolási műveletet elmulaszt 1./10.		☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak, vagy a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia (akár csak szóban is) 3./10.
☐ megtolja a pótkocsit a vonójárművel (összekapcsoláskor) 1./11.		
☐ a világító- és fényjelző berendezések ellenőrzését összekapcsoláskor elmulasztja 1./12.		
☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak, vagy a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia (akár csak szóban is) 1./13.		

24. Melléklet

„D1”, „D” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

Típus: 06/2014/01

D1	Vizsgázó neve:										Vizsga dátuma:										M	①	F				
D	-					/				/					Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:												

A rutin feladatok végrehajtására biztosított idő 10 perc.
A rutin vizsgán minden vizsgázónak négy feladatot kell teljesíteni.

Az M1 – M3 számú feladatok mindenki számára előírtak, a negyedik feladatot az M4 – M8 számú feladatok közül kell meghatározni.
Az M1 – M3 számú feladatok valamint a negyedik feladat sorrendje a vizsgapálya berendezésétől függően felcserélhető.

Szakoktató azonosítója:	Forgalmi rendszám:					-			
-------------------------	--------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

Megjegyzés:



NKH1324567AMR

M1 - ELINDULÁS, GYORSÍTÁS, MEGÁLLÁS INTENZÍV FÉKEZÉSEL Sikertelen a vizsga, ha ☐ fékellenőrzést elmulasztja ☐ nem érte el a 30-35 (20-25) km/ó sebességet ☐ sávellhagyás ☐ nem áll meg a felfestett vonal előtt ☐ korai fékezés (autóbusznál hosszabb) ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M3 - BEÁLLÁS AUTÓBUSZMEGÁLLÓ-HELYRE (AUTÓBUSZÖBÖLBE) - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha ☐ bójaérintés ☐ a körütekintést elmulasztja ☐ irányjelzést elmulasztja ☐ járdaszegélyre felmegy ☐ nem tud megállni a táblánál (bója) ☐ nem rögzíti az autóbuszt, nem kapcsol üresbe ☐ a rögzítőféket hamar kioldja	M5 - BEÁLLÁS KAPUBEJÁRÓBA HÁTRAMENETBEN BALRA - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha ☐ bója-, láncérintés, bóják síkjába belóg ☐ helytelen kormányzás (többször) ☐ körütekintést elmulasztja ☐ az irányjelzést elmulasztja ☐ járdaszegélyre felmegy, felugrat ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M7 - BEÁLLÁS KÉT JÁRMŰ KÖZÉ HÁTRAMENETBEN JOBBRA - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha ☐ bója-, láncérintés ☐ helytelen kormányzás (többször) ☐ körütekintést elmulasztja ☐ irányjelzést elmulasztja ☐ járdaszegélyre felmegy, felugrat ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M2 - HÁTRAMENET LEGALÁBB 20 MÉTER HOSSZÚ, EGYENES SZAKASZON Sikertelen a vizsga, ha ☐ sávellhagyás ☐ kettőnél többször megállni, korrigálni kényszerül ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M4 - SZLALOMMENET ELŐRE, MEGKÖZELÍTÉS Sikertelen a vizsga, ha ☐ bójaérintés ☐ pályaelhagyás ☐ megállás, korrigálás ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M6 - SAROKTOLATÁS Sikertelen a vizsga, ha ☐ irányjelzést vagy körütekintést elmulasztja ☐ valamelyik kerék a szegélynek szorul ☐ szegélynek vágódik, arra felhajt ☐ kétszer megállni, korrigálni kényszerül ☐ szegélytől távol áll meg (30 cm-nél több) ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M8 - BEÁLLÁS KAPUBEJÁRÓBA ELŐREMENTBEN JOBBRA - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha ☐ bója-, láncérintés, bóják síkjába belóg ☐ helytelen kormányzás (többször) ☐ a körütekintést elmulasztja ☐ irányjelzést elmulasztja ☐ járdaszegélyre felmegy, felugrat ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)
9. FELADATOK VÉGREHAJTÁSA ☐ feladatok időn túli végrehajtása (lassan)							

25. Melléklet

„D1E” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

Típus: 07/2014/01

D1E	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:										M	①	F				
	-						/						/			Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:															☐	☐

A rutin feladatok végrehajtására biztosított idő 10 perc.
A rutinvizsgán minden vizsgázónak 3 feladatot kell végrehajtani!

Az M1 és az M2 feladat mindenki számára kötelező. A harmadik feladatot az M3, M4, M5, M6 számú feladatok közül kerül meghatározásra, a vizsgabiztos előzetes jelölése alapján. Az M2, M3, M4, M5, M6 számú feladatok sorrendje a vizsgapálya berendezésétől függően felcserélhető.

Szakoktató azonosítója:	Forgalmi rendszám:					-				
-------------------------	--------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Megjegyzés:	
-------------	--



M1 - ELINDULÁS - KÉTSZERES SÁVVÁLTOZTATÁS UTÁN ÁTHALADÁS FOLYÓSÓN - CÉLMEGÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó ☐ a fékpróbát elmulasztja ☐ járműszerelvénnel bóját érint ☐ irányjelzést vagy körütekintést elmulaszt ☐ sávot elhagyja ☐ járműszerelvénnel a folyósóban megáll ☐ járdaszegély - 30 cm-en kívül ☐ járműszerelvényt nem rögzíti ☐ járdaszegélyre felhajt ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M3 - BEÁLLÁS KÉT JÁRMŰ KÖZÉ HÁTRAMENETBEN JOBBRA - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó ☐ irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja ☐ járműszerelvénnel bóját, láncot érint ☐ bármely kerékkel a szegélynek szorul ☐ járdaszegélyre felhajt ☐ pótkocsinak ütközik, helytelen kormányzás ☐ 2-nél többször korrigálni kényszerül ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M5 - A PÓTKOCSI BETOLÁSA VÁRAKOZÓHELYRE HÁTRAMENETBEN BALRA - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó ☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja ☐ bóját, láncot érint, aláhajt ☐ többször helytelenül kormányoz ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)
M2 - MEGFORDULÁS T-ALAKÚ ÚTKERESZTÖZŐDÉSBN, HÁTRAMENETTEL Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó ☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja ☐ hátramenetben bármelyik kerék a szegélyhez szorul, és nem érzékeli ☐ járdaszegélyre felhajt ☐ pótkocsinak ütközik, helytelen kormányzás ☐ 2-nél többször megállni, korrigálni kényszerül ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M4 - A PÓTKOCSI BETOLÁSA VÁRAKOZÓHELYRE HÁTRAMENETBEN JOBBRA - KIÁLLÁS Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó ☐ az irányjelzést vagy a körütekintést elmulasztja ☐ járműszerelvénnel bóját, láncot érint, aláhajt ☐ többször helytelenül kormányoz ☐ oktatói beavatkozás (balesetveszély)	M6 - JÁRMŰSZERELVÉNY SZÉTKAPCSOLÁSA-ÖSSZEKAPCSOLÁSA Sikertelen a vizsga ha, a vizsgázó szétkapcsoláskor ☐ a vonójármű vagy a pótkocsi rögzítését elmulasztja ☐ a járműszerelvény sajátosságainak megfelelő szétkapcsolási műveletek közül akár egyet is elmulaszt Sikertelen a vizsga ha, a vizsgázó összekapcsoláskor ☐ a kapcsolófej magasságának beállítását elmulasztja ☐ a vonójárművel a pótkocsit megtolja ☐ a járműszerelvény sajátosságainak megfelelő összekapcsolási műveletek közül akár egyet is vagy a világító- és jelzőberendezések működésének ellenőrzését elmulasztja ☐ az összekapcsolt járműszerelvénnel a fékek működésének ellenőrzését elmulasztja ☐ oktatói beavatkozás össze- vagy szétkapcsoláskor (balesetveszély) Továbbá ☐ a feladatokat időn túl hajtja végre

26. Melléklet

„DE” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

Típus: 08/2023/01

DE	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:					M	①	F
	-						/						/			Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:					☐	☐	☐

A rutin vizsgán három technikai kezelési és manőverezési feladatot kell teljesíteni. Elsőként az R61J – R61B. számú, másodikként az R62J-R62B. számú, harmadikként az R63J-R63B számú feladatok közül kell egy feladatot teljesíteni.	Szakoktató azonosítója:	Forgalmi rendszám:	-						
	Megjegyzés:								

☐ R61J – JÁRMŰSZERELVÉNY ÖSSZEKAPCSOLÁSA JOBBRA	☐ R62J – JÁRMŰSZERELVÉNNYEL TOLATÁS T-ELÁGAZÁSÚ ÚTKERESZTEZŐDÉSBN JOBBRA	☐ R63J – JÁRMŰSZERELVÉNY SZÉTKAPCSOLÁSA JOBBRA
☐ R61B – JÁRMŰSZERELVÉNY ÖSSZEKAPCSOLÁSA BALRA	☐ R62B – JÁRMŰSZERELVÉNNYEL TOLATÁS T-ELÁGAZÁSÚ ÚTKERESZTEZŐDÉSBN BALRA	☐ R63B – JÁRMŰSZERELVÉNY SZÉTKAPCSOLÁSA BALRA
Sikertelenséget okozó hiba	Sikertelenséget okozó hiba	Sikertelenséget okozó hiba
☐ féklevégő- és fékezőnyomást (légfék vagy levegőrásegítés esetén) vagy az üzemi fék működését (fékpróba) elmulasztja ellenőrizni (első elindulás esetén) 1./1.		☐ irányjelzést elmulasztja 3./1.
☐ légfék tartályokat nem tölti fel és úgy próbál elindulni 1./2.		☐ körütekintést elmulasztja 3./2.
☐ összekapcsolt járműszerelvénnel a fékek ellenőrzését (fékpróba) elmulasztja 1./3.	Sikertelenséget okozó hiba	☐ a járművel felhajt a járdára, járdaszegélyre, útpadkára, vagy annak imitációjára 3./3.
☐ a járművel felhajt a járdára, járdaszegélyre, útpadkára, vagy annak imitációjára 1./4.	☐ szegélynek szorul bármely kerék, és ezt nem érzékeli 2./1.	☐ nem képes megállni a kért/kijelölt helyen (vonal, tábla, bója) 3./4.
☐ szét- és összekapcsoláskor nem rögzíti a vontatót vagy a pótkocsi(ka)t 1./5.	☐ a járművel felhajt a járdára, járdaszegélyre, útpadkára, vagy annak imitációjára 2./2.	☐ rögzítő féket nem használja megálláskor 3./5.
☐ a pótkocsi(k) rögzítését nem oldja 1./6.	☐ irányjelzést elmulasztja 2./3.	☐ szét- és összekapcsoláskor nem rögzíti a vontatót vagy a pótkocsi(ka)t 3./6.
☐ irányjelzést elmulasztja 1./7.	☐ körütekintést elmulasztja 2./4.	☐ bármely szétkapcsolási műveletet elmulaszt 3./7.
☐ körütekintést elmulasztja 1./8.	☐ pótkocsinak ütközik a helytelen kormányzás miatt 2./5.	☐ a vonójárművel a pótkocsi mellé állásakor túl közel (50 cm-n belül) áll meg 3./8.
☐ vonószerkezetek ellenőrzését, magasságának beállítását elmulasztja 1./9.	☐ pótkocsinak ütközik a helytelen kormányzás miatt 2./6.	☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak, vagy a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia (akár csak szóban is) 3./9.
☐ bármely összekapcsolási műveletet elmulaszt 1./10.		☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak, vagy a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia (akár csak szóban is) 3./10.
☐ megtolja a pótkocsit a vonójárművel (összekapcsoláskor) 1./11.		
☐ a világító- és fényjelző berendezések ellenőrzését összekapcsoláskor elmulasztja 1./12.		
☐ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak, vagy a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia (akár csak szóban is) 1./13.		

27. Melléklet


„T” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP

Típus: 09/2014/01

T	Vizsgázó neve:																Vizsga dátuma:				M	①	F												
	-					/					/					Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:										☐	☐	☐							
A rutin feladatok végrehajtására biztosított idő 10 perc. A rutin vizsgán minden vizsgázónak 2 feladatot kell teljesítenie. A feladatok sorrendje nem cserélhető fel.																	Szakoktató azonosítója:				Forgalmi rendszám:					-				 NKH1324567AMR					
																	Megjegyzés:																		

**M1 - A MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓ ELINDÍTÁSA, HÁTRAMENET GÉPSZÍNBŐL,
CSATLAKOZTATÁS ÖSSZEKAPCSOLT PÓTKOCSIKHOZ, HALADÁS A
JÁRMŰSZERELVÉNNYEL**



Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | indulás előtt a légtartály- és fékezőnyomást nem ellenőrzi |
| ☐ | a vontatóval a bóják valamelyikét érinti |
| ☐ | a hátramenetet körültekintés nélkül végzi |
| ☐ | a vonóháromszög magasságának beállítását elmulasztja |
| ☐ | a vontatóval a pótkocsikat durván meglöki |
| ☐ | az összekapcsoláskor a vonatot nem rögzíti |
| ☐ | bármely összekapcsolási műveletet elmulaszt |
| ☐ | a világító- és fényjelző berendezések ellenőrzését elmulasztja |
| ☐ | a légféktartályokat nem tölti fel |
| ☐ | a pótkocsik rögzítését nem oldja |
| ☐ | a fékek működésének ellenőrzését elmulasztja |


- ☐ iránytartása bizonytalan

☐ az irányjelzést kettőnél többször elmulasztja

☐ megállás után a járműszerelvényt nem rögzíti

☐ balesetveszélyes manővere miatt a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia

○ M2 - A JÁRMŰSZERELVÉNY (VONTATÓ ÉS ELSŐ PÓTKOCSI) SZÉTKAPCSOLÁSA
- BEÁLLÁS GÉPSZÍNBE



Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó

- ☐ a vontató és a pótkocsik rögzítését elmulasztja

☐ bármely szétkapcsolási műveletet elmulaszt

☐ a gépszínbé állás során a vontatóval bójához ér

☐ a beállítás után a vontatót nem rögzíti




☐ balesetveszélyes manőver miatt a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia

3. FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

- ☐ feladatok időn túli végrehajtása (lassan)

28. Melléklet

„Tr” kategória rutin vizsga

RUTINVIZSGA MINŐSÍTŐ LAP										Típus: 10/2014/01																			
Tr	Vizsgázó neve:															Vizsga dátuma:					M	①	F						
	-						/						/			Vizsgabiztos szem. kódja, aláírása:					☐	☐	☐						
A rutin feladatok végrehajtására biztosított idő 10 perc. A rutinvizsgán minden vizsgázónak 3 feladatot kell végrehajtani!															Szakoktató azonosítója:					Forgalmi rendszám:					 NKH1324567AMR				
Az M2 és az M3 feladatok sorrendje a vizsgapálya berendezésétől függően felcserélhetők.															Megjegyzés:														
○ M1 - A TROLIBUSZ ELINDÍTÁSA - HALADÁS - CÉLMEGÁLLÁS															☐ bóját érint														
															☐ pályát elhagyja, az áramszedő kiugrik														
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó															☐ a vizsgázó megállásra vagy korrigálásra kényszerül														
☐ elindulás előtt a légtartály- és fékezőnyomást nem ellenőrzi															☐ járdaszegélynél 30 cm-en kívül áll meg														
☐ az irányjelzést vagy a körültektintést elmulasztja															☐ nem a megállóhelyet jelző bójánál áll meg														
☐ járdaszegélynél 30 cm-en kívül áll meg															☐ a trolibuszt nem rögzíti														
☐ járdaszegélyre felhajt, nekivágódik															☐ balesetveszélyes manőver miatt a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia														
☐ a trolibuszt nem rögzíti															○ M3 - BEÁLLÁS FOLYÓSÓBA - HÁTRAMENET 20 M HOSSZÚ EGYENES SZAKASZON														
☐ balesetveszélyes manőver miatt a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia																													
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó															☐ az irányjelzést vagy a körültektintést elmulasztja														
○ M2 - SZLALOM MENET ELŐRE - BEÁLLÁS MEGÁLLÓHELYHEZ															☐ sávot (folyosót) elhagyja														
															☐ bóját érint														
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó															☐ a trolibuszt nem rögzíti														
☐ az irányjelzést vagy a körültektintést elmulasztja															☐ balesetveszélyes manőver miatt a vizsgabiztosnak közbe kell avatkoznia														
4. FELADATOK VÉGREHAJTÁSA															☐ feladatokat időn túli végrehajtása (lassan)														

29. Melléklet

Nyilatkozat az „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriás gyakorlati vizsgákhoz

Nyilatkozat

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „AM”*, „A1”*, „A2”*, „A”* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott – járművezetésre vonatkozó – alábbi előírásoknak megfelelek:

„b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol”.

A jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírással tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt, 20..... év hó.....nap

.....
vizsgázó aláírása

*A nem kívánt kategória törlendő.

„Alulírott mint vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

Kelt, 20..... év hó nap

.....
szülő (törvényes képviselő) aláírás